


وقف - منجانب شمس العلماء اب احمد عبدالعزیز خان بہادر عزیز جنگ
 و لا تخلص ساکن حیدرآباد و کن و طیفہ یاب حسن خدمت سرکار نظام دام اقبالہ
 ابن مولوی حاجی محمد نظام الدین مغفور نایطی - مدراسی - بیادگار مجببٹی
 کوین و کٹوریہ مرحومہ قیصرہ بہت - در ۱۹۰۱ ع
 بہ الدین (محمد بن کا بیج علی گڑھ) نشان سلسلہ (۶۲)



علاج الیہام نام ملک ہندوستان

مرتبہ ۱۸۸۷ء

جسم

ملک کاغذات دیوی ندرت

گوشت پر لیس لکھنؤ میں چھاپی گئی

۱۸۹۶ء



دیا چہ دوسری دفعہ چھپوانے کتاب کا
 تھوڑے عرصہ سے خواہش ملنے اس رسالہ کی اتنی زیادہ ہو گئی کہ بعد
 نظر ثانی دوبارہ چھپوانے کی ضرورت ہوئی اس رسالہ کے پڑھنے
 سے معلوم ہو گا کہ نسبت پہلے چھپے ہوئے رسالہ کے اکثر تفصیلین
 تبدیل کی گئیں اور مرض جیٹروں کا ماکہ کی بابت میں ایک نئی فصل
 درج کی گئی +

فہرست مضمون

صفحہ	فصل	مضمون
۰	۰	دیباچہ
۳	۱	بھیر بکری اور موسیوں کے چھوٹے سے لگبائے والی بیماری
۲۳	۲	بیماری جھپک
۳۰	۳	کھڑا اور رنصہ کی بیماری
۳۴	۴	پھیپھڑی
۳۸	۵	کٹھیا یا کٹھریوان
۴۲	۶	سوجن حلق
۴۵	۷	بھیرون مین ماما کا نلکار
۴۷	۸	حلق مین اٹک جانا
۵۰	۹	پیٹ کا پھول جانا
۵۲	۱۰	پھول جانا یا اڑ جانا چارہ کا او جھڑی مین
۵۵	۱۱	کھانے کا رگ جانا پیٹ کی او جھڑی مین
۵۸	۱۲	لال پانی یا کالایانی یا خون پیٹاب کے بیان مین
۶۲	۱۳	پیٹ کا چلنا
۶۴	۱۴	پیش
۶۶	۱۵	جگر کے کڑے کے بیان مین
۶۸	۱۶	کھانسی مین
۷۰	۱۷	زہر دیا جانا یا کھانا
۷۳	۱۸	نسخہ جات جلاب

شروع کتاب

ہیں دوشیہ یوں کی خبر داری کہلانی دہلائی کی اچھی طے سے کجانی ہو کم بیمار ٹپسے
ہیں اگر نہ کو کہنا زیادہ بے انداز یا کم ملتا ہو اکثر بیمار ہو جاتے ہیں سویشی کے مالک اگر
تہہ نہ ہو نہ ہالہ نہ کی خبر کہیں تو امید ہو کہ سویشی بیماری سے بچ جائے
جو مریض اسے میں گھسے ہیں اونین بعضے ایسے ہیں جو کہ چھوٹے سے
لگے اور باقی مالکوں کی نیچہ گیری کھلائی اور پلائی سے پیدا ہو سکتا ہے
اس میں بہت سی بیماریوں کا سبب مفصل بیان کیا گیا ہو اگر مالک
خوبی خبر نہ کرے تو وہ بیمار یا نہ رک سکتی ہیں پس صاف ظاہر ہے کہ اگر بیماری
دوشیوں میں پھیلے تو اون کے مالکوں کا قصور ہے *

ماتہ بیٹی کہاں پر ال کے جمع کرنے میں جو خشک مالی وایام سیلاب دریا
یا سمندر یا میں تمام نہ اکثر غافل رہتے ہیں نتیجہ ایسی غفلت کا یہہ ہوتا ہے
جہاں نہ ہیں مگر جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور جانوروں
کو چرنے کے لیے مگر جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور جانوروں
کو چرنے کے لیے مگر جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور جانوروں
کو چرنے کے لیے مگر جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور جانوروں

یاد بعضے مرتبہ وہ بیماری جو کہ چھوٹے سے لگ جاتی ہے اور سین مبتلا ہو جاتی ہیں
اس لیے مالکان مولشی کو چاہیے کہ ایسے موسم کیواسے ہمیشہ بہت چارہ
جمع کر رکھیں تاکہ اوسکے مولشی اچھا چارہ پا کر اور سایہ دار مکان میں آرام سے
رکھو یا ریلوے سٹیشن پر رکھیں ۔

ایسے وقت میں مولشی کا تھان پر بندھا رہنا اور وہوب اور بارش اور رات
کی ٹھنڈی ہوا سے اونٹنا بچنا بھی بہت ضرور ہے کیونکہ اونٹن کو بارش میں تکلیف ہوگی
یا تریز میں میں ٹھنڈے رہنے لگے یا گرمی میں وہ بہر کی وہوب سے تھینکے موسم جازہ میں
ٹھنڈی ہوا اور رات کی اوس سے تکلیف اور ٹھنڈے لگنے تو کیونکہ تندرست
رہ سکتے ہیں یہ سب صحیبت ہندوستان کے مولشی کبجی کے مارے کو
بہنی بڑتی ہے اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہندو بھی اچھی طرح حفاظت مولشی
کی نہیں کرتے کہ مذہب کے رو سے بعض مولشی اوسکے نزدیک پاک ہیں
اور از رو سے اوس مذہب کے اون لوگوں کو تا کہ کد کی گئی ہے کہ اون مولشیوں کو
سپا را و محبت ادب اور عزت کرنا چاہیے ۔

جانوروں کا تھان ایسا بنانا چاہیے کہ اس پاس کی زمین سے اونچا ہو اور
ڈانور سے بچتا ہو اور وہوب اور منہم کو روک سکے اور دیوار میں رات
کی ٹھنڈی ہوا اور اوس سے بچا سکے اور کھانیاں انی ہوں کہ بھد رنہ روت
رہیں ۔ یہ دروازہ میں آمد و رفت جانور کی بلا وقت ہو سکے ہو کی آمد و رفت کا
بہتر اور آسان تازہ ہوا سے آتی رہے اور خراب و مینا

اور پر سے کھنتی رہے تہاں کی زمین اور اسکے آس پاس صاف رہی اور پشیاں
اور گوبر ہمیشہ اونٹن کا بندوبست کیا جاتے مویشی کی بیماری کا یہ بھی ایک سبب ہے
کہ بوجہ نہ ملنے اچھے صاف پانی کے وہ خراب اور غلیظ پانی پیتے ہیں *

یہ رسالہ اس مراد سے نہیں بنایا گیا کہ امین مویشی کا کھلانے پلانے اور
ہر طرح کی خبر گیری کے طریقے لکھے جا دیں بلکہ یہ ظاہر کرنا منظور ہے کہ جانوروں
کی بیماری کا خاص سبب و سبب مالکوں کی غفلت ہے *

اتنی خوراک کہ ایک گائے دیا ایک بیل کہا کرتے تندرست رہے بہت تھوڑی
دوسوں میں مل سکتی ہے اور ہر ایک آدمی جو گائے بیل سے نفع پاتا ہے خود کو
خرچ کر سکتا ہے کیونکہ بیل محنت کر کے اور گائے دودھ اور بچہ دیکر اپنی خوراک
سے زیادہ نفع دیتے ہیں پس جو مالک اپنے مویشی کو ڈبلا بیمار یا مبتلا سے مریض
و بار کرتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے وہ اپنی سستی و بے پروائی کا آپ قہور و آفت
اور اس طرح جو میرمی جانور رو نہ کرنا ہے اسکی جوابدہی بھی اپنے کندھے پر لیتا ہے

فصل پہلی

اس فصل میں بھڑی بکری اور مویشیان کے چھوٹے سے لگ بھگ میانوالی
بجاریوں کے نام جو ہندوستان میں اکثر ہوتی ہیں اور جو تندرست یا فوراً واجب ہے
اسکا بیان لکھا جاتا ہے اور ان میں سے سخت مریض ہیں چھک گٹھیا کھچک
پھپھڑی مٹا بخیزوں میں یہ بیماریاں ہندوستان میں اکثر شریک
ہوتی ہیں اور ہر ایک جگہ دوسرے دوسرے نام سے مشہور ہیں جیسے بھڑی

بلکہ اونکا خدمت کرنا والا اگر تندرست مویشیوں میں جائے اور بیمار جانور
جانوروں کا جھوٹا چارہ یا پانی کھلائے پلائے تو تندرست جانور کو بھی بیمار ہو جائیگا
جس میں میں بیمار جانور بندھے ہو وہ میں ان چھوٹ کا اثر آ جاتا ہے
خاص کر کہ کچھ چھوٹ میں انکو تاک سنہ پٹ سے پانی گرتا ہے اور کھڑکچا میں خونگی
پانی پینے سے زمین میں ایسا اثر آ جاتا ہے کہ تندرست جانور کو وہاں باندھتی ہو
بہرہ و غیرہ اونکو ہوا جاتا ہے اور اگر آدمی خبردار نہ رہے تو کھیر کے زہر کا اثر وہیں
بھی ہو کر بہت پرہیز سے بڑھ جاتا ہے میں جسکے اندر یہ ہو پانی سے کچھ چھوٹ کی
بیماری سب چھوٹے بڑے مویشیوں کو خواہ ویسی ہوں نہ اذ بنگلی ہو جاتی ہے
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھڑکچا کی بیماری جس گائے کو ہوتی ہو اسکا دودھ
پینے سے انسان کے منہ وغیرہ میں چھاسے نکل آتے ہیں اس لینا کاکہ
اپنی حفاظت کرنا جس طرح ممکن ہو لازم ہے چونکہ یہ بیمار جانور ختم ہوا چھوٹ اور
کھیر کا اکثر بیکہ ہندوستان میں موجود ہیں اور جہاں نہیں ہوتے وہاں اونکا پیدا ہوتا
غیر ممکن نہیں ہے اسلئے پہلے سے منع کو بھی تدبیر کرنا لازم ہے اور جو کب بڑی
بکری باڑہ مویشی ہائے ہیں اونکو یہ کرنا واجب ہے

۱۔ جب کوئی مویشی پہلے سے خراب کیا جائے تو اس میں یہ تصور کرنا چاہیے
کہ کسی مرض چھوٹے سے لاک جانور سے کا زہر لگا ہو کیونکہ مسئلہ میں
جانور ایسی جگہ سے شاید آئے ہوں جہاں یہ بیماری ہوئی ہو کیا عجیب ہے
کہ تندرستوں میں بیمار جانور کی چھوٹ لگ گئی ہو پس ایسے جانور کو علیحدہ کرنا چاہیے

۲۔ جب کبھی مولشی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لیجانا ہو تو راہ میں اور جانور دن سے نہ مٹنے دے بلکہ رات کو سراسے یا دوسکے نزدیک بھی نہ رکھیں کیونکہ سراسے اکثر ان مرضوں سے خالی نہیں کیا عجب کہ تھوڑی دیر پہلے ان بیمار پون کے مولشی ہاں بندھ چکے ہوں *۔

گرمی کے موسم میں ٹھنڈے وقت لیچنا مناسب ہی اور چوبیس گھنٹہ کے عرصہ میں دس بار میل سے زیادہ نہ لیجاوین اور راہ میں کئی بار پانی پلانا اور اچھا چارہ کھلانا چاہئے۔

۳۔ جب مولشی خرید کیا جاوے تو اپنے گھر کے جانور کے نزدیک نہ باندھا جائے اور بوت چرائی اور پانی پینے کے علیحدہ کئے جاوین اور جب تک کہ ایک بیماری سے بخوبی پاک معلوم نہ ہو اور یہ حال کم سے کم ایک سے تین مہینے تک معلوم ہو گا علیحدہ رکھی جاوین *۔

(قاعدہ نمبر ۲۰ اور ۲۱ کو دیکھو) تین مہینے تک صبح اور شام جانور کو دیکھنا چاہئے اگر کوئی علامت بیماری کی پائی یا دسی تو فوراً گلہ سے علیحدہ کر دینا چاہئے اور باقی کئی ایک چھوٹے چھوٹے گلہ بنا کر فاصلہ فاصلہ سے رکھے جائیں اور برتین مہینے کے لگ بھگ تندرست رہیں تو ملا دئے جائیں *۔

۴۔ جب مولشی ایک ضلع سے دوسرے ضلع کو لیجائیں تو دیکھتے رہیں کہ کسی ایسے ضلع میں سے جس میں کوئی چھوٹے سے لگ جانواری بیماری موجود ہے گزر ہوا ہو تو اذ کو بہت عرصہ تک علیحدہ رکھنا چاہئے *۔

(قاعدہ نمبر ۲۰ اور ۲۱ کو دیکھو) *۔

۳۔ جب کبھی کوئی بیماری چھوٹنے سے لگ جانوالی یا بچہ کا شک ہو کسی
پریشی کو ہو جائے تو اسکو تندرست جانوروں میں سے فوراً علیحدہ کر دینا چاہیے
۴۔ باقی جانوروں کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے اگر کسی میں علامت خفیف بھی
کسی بیماری کی پائی جاوے تو بیمار جانوروں میں شامل کر دینا۔

۵۔ تندرست جانوروں کو علیحدہ علیحدہ فاصلہ سے اسطرح رکھنا چاہیے
کہ بیمار جانور کی ہوا کے رخ پر ہون اور ہر ایک غول کی تہذیب اور بھی کرنا چاہیے
جو بیمار ہوتا جائے بیماروں کے گلہ میں کر دیا جائے اس تہذیب سے اگر بیماری
ہوگی تو دو ایک غول سے زیادہ میں نہ سپہانے پاوگی اگر تین مہینے تک کوئی
جانور بیمار نہ ہو تو سبکو ملائے میں مضائقہ نہیں۔

۶۔ بیمار جانور کے رہنے کا مکان خوب مضبوطی کا علیحدہ بنانا چاہیے
اور بیمار جانور اور اسکی خدمت کرنیوالا اس احاطہ سے باہر نہیں گھٹنا چاہیے
اور دوسرے آدمی اونکے کہانے پینے کا سامان اور کپڑا اور جانوروں کی لیے
گھاس پھال وغیرہ نہ بکریں اور اس احاطہ سے گھاس پھال پانی کپڑا
وغیرہ باہر نہ لایا جائے بلکہ کتوں کی آمد و رفت بھی اس جگہ نہ ہونے پاوی
کیونکہ وہ بیماری تندرستوں میں لیجا سکتے ہیں۔

۷۔ بیماری کی گھاس کی احاطہ کے اندر جلاوی جائے اور گڑباز پریشاں
وغیرہ کپڑا کپڑا کر کاڑ دیا جائے گونا گونا جھٹ سے زیادہ گہرا ہوا رہنے کے بعد
دو دن تک خالی رہے تب اسکو چھوڑنا چاہیے تاکہ جو کچھ زمین پر آکر رہے تب

۱۰۔ استہان اور اسکے آس پاس کی زمین روز بروز خوب جھاڑ کر اور صاف کر کے دھوئی جائی اور بدبو دفع کرنے کے لیے سفوف میٹھ گل جھاڑ دیا اور کوئی چیز نیل چونہ یا رکھ یا خشک مٹی صحن اور تھان کی زمین پر بیکھیر دینا چاہیے اور دیواروں اور ٹیٹوں کو پانی سے دھو کر ان پر چونہ کی سپرد دینا چاہیے۔
۱۱۔ بیمار جانوروں کا مکان ہوا دار بنانا چاہیے اور ایک کھنڈی کے اندر روزمرہ دروازہ دکھڑ کی بند کر کے گندک کی دھوئی دیا وے۔

۱۲۔ سوتاری کی خشک گھاس باہر دروازہ کی ہوا کی رخ پر چھڑک دینا چاہیے۔
تدبیر ہے خاص اوس موسم میں کہ مکھیاب اکثریت سے ہوا میں موشیں نکودتی کہ روزانہ بیمار جانوروں کو نہایت ماضی نہ پھینچے اور چاند کے پانی سے تازہ ہوتی گھاس کھلا دین اور شہر سے بنا جانور نہ کہ بھی نرم چارہ دینا چاہیے۔
کیونکہ بیکھڑک چارہ ماضی سے او نہیں پھینچے اور نہ نسبت اور جانوروں کے تر نرم چارہ کیا اسے تین یا چار دن سخت دھوئی مہرہ۔

۱۳۔ جب موشیوں میں کوئی مرض چھوڑنے سے لگ جائیو الا بہت کثرت سے ہوتو سب جانوروں کو تین مہینہ تک پیرانی پیر نہ دیا سہ دیرین اور نہ تازہ نہ جانوروں سے شہر دین (قاعدہ نمبر ۲۰) کو دیکھو)۔
۱۴۔ بیمار جانور چھڑک چارہ جو جائے تو احاطہ سے لگنے کے بعد گند پانی اور دھواں سے خوب نہلا یا جائے تو ایک قسم کا تیزاب کہ انگریزی نام اونسکار بالک الیڈ ہے یہ دیا جائے تو ایک چھٹانک از پانی سیر گرم پانی میں ملا کر نہلا تا چاہیے۔

۱۶۔ جو جانور چمپک یا پھیپھڑی یا کھڑپٹا یا گٹھیا کی قسم میں مر جاوین اور انکی لاش گھرے گڑھے میں دفن کرنا چاہئے اور کم سے کم ڈیڑھ گز مٹی ڈالکر زمین کے برابر کر دینا چاہئے ۔

۱۷۔ جو جانور ان بیماریوں میں مرے ہوں اور انکی کھال کو جانسجھڑی سے کاٹ کر دفن کر دیں اگر کھال جدا کرنا منظور ہو تو اسکو نمک یا چونہ یا اور کوئی بیلو دفع کرنیوالی چیز میں ڈالکر صاف رکھنا چاہئے ۔

۱۸۔ جس جگہ بیمار جانور رہا ہے وہاں کی زمین خوب چھلکر ایک گڑھے میں ڈال دینا چاہئے اور بوند چھلنے کے زمین کو کھود کر مٹی کو ستلے اوپر کر کے نئی مٹی اوپر بچھا دی جائے اور اگر اینٹ یا پتھر کا صحن ہو تو اسکو خوب کھرج کر دھو ڈالنا چاہئے اور چونہ یا کار بالک ایسڈ جو اوپر لکھا ہے چھڑک دینا چاہئے ۔

۱۹۔ گاڑی یا چھکڑہ کی بم یا جوایا کا مٹی پالان ساز وغیرہ جو بیمار جانور کے شمع میں آیا ہو خوب دھو کر صاف کرنا چاہئے اور پالانکا استرومانڈر پکڑ کر لٹا کر جلا دینا چاہئے ۔

۲۰۔ چمپک اور گٹھیا اور کھڑپٹا کی علامت چھوت لگنے سے اٹھائیس دن کے اندر ظاہر ہوتی ہیں اسلئے چھوت لگے ہوئے جانور کو ایک ہیٹھن تک میلحدہ رکھنا چاہئے ۔

۲۱۔ پھیپھڑی کی علامت چھوت لگنے کی دس روز سے تین سہینے یا اس سے بھی زیادہ تک ہر اسلئے تین ہیٹھن تک چھوت لگے ہوئے جانور کو میلحدہ رکھنا چاہئے ۔

واضح ہو کہ بیٹری ایرویشی کی خارش ہی چہرہ سے لگنے والی بیماریوں
میں ہے مگر اس بیماری سے مرتے نہیں اسلئے علاج میں بھی بیمار چاند نہ کر کو
تندرست سے الگ رکھنا چاہئے تاکہ بیمار تندرست ہو یا ویرانہ بیماری
پھیلنے پناوے ۛ

مولیشی یا بیٹری جسکو کھلی ہو ہرگز تیار و فربہ نہو دینگے ۛ

نہرست چچک کے ناموں کی جو ہندوستان کے مختلف مقاموں میں ہوتے ہیں

نام	صناع	احاطہ
اسمال	پرتا بکرہ	۱۰۰ ویر
اسنی	+	۱۰۰ ویر
انچلیا	سورت	بیمیشی
اندرکاماتا	+	پنجاب
ٹرا آزار	+	مدراکس
باجا ہاؤ	+	۱۰۰ ویر
پڑی	لاہور	پنجاب
ٹرا آزار	+	مدراکس
ٹرا سپرہ	چہ بھگوانو	بنگال
ٹرا آزار	میرٹھ	مغربی بنگال
ٹرا آزار	x	۱۰۰ ویر

نام	صنعت	احاطه
برسختو	+	بنگال جنوبی
ہواؤ	+	مدراکس
بھل کھنڈیا	ناخ	بھتی
سہوانی	بنارس	مغربی و شمالی
بدرل	+	بھتی
بیڈرن	اگرہ	مغربی و شمالی
پیرہ	چھوٹا ناگپور	بنگال
پنچاستوتا	"	"
پنی پینو	+	مدراکس
پنکنا	+	متوسط
پنپلی	ستاپ	بھتی
پیدا مدرسا اگم	+	مدراکس
پیرانگمہ	آسام	بنگال
پٹیرا نودو	+	مدراکس
پسچما	+	بنگال جنوبی
پسنگا	پٹنہ	بنگال
پوکتا	سلطانیور	اودھ
پوکنا	فیض آباد	"

نام	صنلع	احاطہ
پوکناں کی بیماری	پھاڑپور	اودھ
پھوٹیا	+	بمبئی
پسیا	تنگری	"
پیٹ چلیا	+	اودھ
پیٹر	لاہور	پنجاب
شکم	+	مدراں
نخاکرونی	اڈلیہ	بنگال
جکودمبا	سنتال پرگنات	"
جورن	چٹگانو	"
جہانی	آسام	"
چنیرا	سلطان پور	اودھ
چنکا	روہیل کھنڈ	مغربی بنگال
چوسید	میرٹھ	"
چوسیدوا	سلطان پور	اودھ
چوہنیا	+	بیت
چوسید	لاہور	مغربی
چوسید	پاکستان	پاکستان
چوسید	پاکستان	پاکستان

نام	صنعت	احاطہ
چھٹیا	کنارہ	بھٹی
دایا	+	پنجاب
ڈاکٹر	پٹنہ	بنگال جنوبی
دوداروگ	+	مدراں
دو کھینا	+	بنگال جنوبی
ڈھیرسی	راج شاہی	مدراں
دیہی	الہ آباد	مغربی شمالی
دیہی کی ادویا	آٹاؤ	اودھ
دیوی	کلاہا	بھٹی
رین	کھیری	اودھ
روم دو	سورت	بھٹی
زخم	راولپنڈی	پنجاب
سور	شکارپور	بھٹی
سور	+	بنگال جنوبی
سور	+	مدراں
سور	+	بھٹی
سور	+	پنجاب
سور	+	بنگال جنوبی

نام	ضلع	احاطہ
سیال	لٹان	پنجاب
سیٹلا	کوئٹہ بہار پٹنہ	بنگال
سیر	میرٹھ	مغربی و شمالی
سیلی	سورگ	بمبئی
سیر	شکار پور	"
فوشوہ	+	بنگال جنوبی
فلو کو	+	بہار
کو دینو	+	درہاس
گبونہ	لکھنؤ	اودھ
گوبھنتو	چوٹا ناگپور	بنگال جنوبی
گورہ منس سہ پٹنا	کامپور	مغربی و شمالی
گورہ منس	+	بنگال جنوبی
گورہ منس	+	"
جھوسا	سیٹلا	مہاراشٹر
مانا	+	بنگال جنوبی
مانا مانگا	پٹنہ	بنگال
مانگا مانگا	+	بمبئی
مان	کمالپور	مغربی و شمالی

نام	صنعت	احاطہ
منہجی پٹانی	بلکانہ	بمبئی
میسرہ	میرٹھ	مغزنی و شمالی
ماہ	حصار	پنجاب
مال	+	بنگال جنوبی
نور و پیرا	تنگری	بمبئی
نوابی	انبالہ	پنجاب
یتیم بیانی	بلکانہ	بمبئی
دا	لاہور	پنجاب
دارسی اچھا وگ	شولاپور	بمبئی
وار	اودھ	اودھ
مبا	مٹان	پنجاب
داسدوی	+	مدرا
وکائی	+	"
مین	میرٹھ	مغزنی و شمالی
نیر	لاہور	پنجاب
ہیرسی ہیری	دہر وار	بمبئی
سالی	اسخ	"
پنیا	"	"

نام	ضلع	احاطہ
ہیرمی بیانی	وہر وار	"
ہیزا	چوٹا ناگپور	بنگال اور
پور	"	سکیم بنگال
لکھنپکا کے ہندوستانی نام		
اکراو	میرٹھ	مغربی و شمالی
ایشو	x	بنگال جنوبی
بتان	x	"
بچکا	حصار	پنجاب
بادلا	ڈھاکہ	بنگال جنوبی
بادل کھور	x	"
بیکرا	کمایون	مغربی و شمالی
بگھیر	کونچ بہار	بنگال
بھورا	x	متوسط
بے اجارا	اوتا کمند	مدرا س
بیکرا	+	متوسط
پکا	آگرہ	مغربی و شمالی
پٹوہ	اوریسہ	بنگال

نام	منبع	احاطه
پیرا	امر تسر	پنجاب
ٹھیکا	+	ماتر سطل
چھپ چھپا	بھاگلپور	بنگال
چھپ چھوپا	کوئچ بھا	"
چھپکا	وکیلکند	مغربی و شمالی
چھپکا	آسام	بنگال
چھت سیا	کتن گنج	بنگال و بھو
چھو و اموسیا	بھاگ	بنگال
چھو	+	"
چھو	آئیوان	"
روڑہ	بھٹ	مغربی و شمالی
سہیاکار	اٹم	بنگال
لوگر بارہ	"	"
سیدہ	میرٹھ	مغربی و شمالی
سارو	ماہواڑ سمدھ	بھبھتی
کالا جاره	اوتا کند	مدرا
کانگ	گورکھ پور	مغربی و شمالی
کچا	+	بنگال جنوبی

نام	منطق	احاطہ
کورگ مورگ	+	پنجاب
کم کہور	+	اودھ
گنگوا	+	+
کنجالا	بھاگلپور	بنگال جنوبی
کھانگ	+	اودھ
کھچا	+	احاطہ شکم
کھوراپیرا	+	بنگال جنوبی
کھورالی	کوچ بھار	بنگال
کھورالا	+	بنگال جنوبی
کھوراینا	+	"
کھریکا	اٹاواہ	مغربی و شمالی
کھریکا	آسام	بنگال
کھریٹا	ہمیر پور	مغربی و شمالی
کھورٹا	+	اودھ
کھورجن	سورت	گجرات
کھورکھٹ	کلکٹا	"
کھورسندھ	سورت	"
کھورنیدھ	کراچی	پنجاب

امام	ضلع	احاطہ
کھوروا	احمدنگر	بہیتی
کھوروالو	پنج محل	بہیتی
کھورنی	دینا چپور	بنگال جنوبی
کھوسٹیا	کمالیون	جنوبی شمالی
کھور	+	بنگال جنوبی
کھورا	+	"
کھریٹا	آسام	بہیتی
گوڑچھوٹا	نرسنگم پور	متوسطہ
گورکھور	اودھ	اودھ
لارو	+	پنجاب
لاگ	کلاہا	بہیتی
لال	شولاپور	"
نگاروگا	سورت	"
مواسا	احمد آباد	"
مویبانگ	+	مدراکس
موکھڑ	+	پنجاب
مونکری	انبالہ	"
جہارو	+	بہیتی

کشمیر کے چند وستانی نام		
نام	تسمیہ	امداد
پاپسا	+	میتھی
چھو پسا	ورد	توہ
چھپٹری	+	پنجا
دول جنب	+	میتھی
ہریانہ	حصار	پنجا
کشمیر کے چند وستانی نام		
اورد	سورت	میتھی
اوروئی	بنج محال	ر
پالیا	آگرہ	مغربی و شمالی
تھلو رسی نو دو	یر نامہ	مراٹر
چبیا رسی نو دو	ر	ر
ست	+	پنجا
سد دھرا	+	مراٹر
گھورکا	راس بریلی	اورد
گھروان	+	ر
کشمیر	کشمیر	ر

احاطہ	نزلہ	نام
اودھ	کھیری	گھوڑا
بہائی	شاہ بندر	گھیا
اودھ	آٹاؤ	گردا
"	"	گردوہا
مغربی و شمالی	چھانسی	گورپرا
پنجاب	حصار	گولدن
"	"	گول دیا
"	انبالہ	گول کہوٹا
بکال	باتکوڑا	گولا کن نکی
"	پٹرا	گولانولا
پنجاب	حصار	گولی
سندھ	حیدر آباد	گھوٹکو
مغربی و شمالی	اگرہ	گھوڑا
پنجاب	حصار	ہبک

نکر رہی کہ یقیناً ہے کہ نام مذکور جو بالاسب درست ہونگے اور جو سمجھ میں نہ آوے تو اس کا سبب یہ بتانا چاہیے کہ چند ضلعوں میں مختلف بیماریوں کو ایک نام سے کہتے ہیں اور کہیں ایک ہی نام کے مختلف درجوں کے نام سے کہتے ہیں۔

سے لگ جانے والی ہے چاہیے کہ جانور ان مبتلا سے اس بیماری کا علاج
اویسی طرح کریں جیسا چھوٹے سے لگ جانے والی بیماریوں میں کرتے ہیں۔

فصل دوسری

چیچک

اس بیماری کو جھکڑ زبان میں بسنتو اور مالک مغربی و شمالی میں کوئی
یا چیچک اور ممبئی میں ۱۲ یا جی اڈا در مدراس میں پنا کہتے ہیں ہندوستان میں
اسکے اور بھی نام ہیں فصل اول کے آخر میں اکثر لکھے گئے ہیں۔

چیچک ایک قسم کا بیمار ہے، چھوٹے سے لگ جاتا ہے اور سب بیماریاں
چھوٹے سے لگ جانے والی جوشہ درین سے لگتا ہے اور یہ سب بیماریاں اسکی
خاص ایک قسم کا زہر ہے جو خون میں ملکر تمام جسم پر خصوصاً جو بھی مہلک یعنی آنتوں
اثر کرتا ہے ایسی کہ اوج میں علامتیں خاص فتور کی الشریط بنی جاتی ہیں اس
بیماری کی علامتیں اکثر دو یا تین سے لگتی ہیں۔ لیکن یہ بظاہر ہوتی
ہیں اور کبھی چوبیس گھنٹہ کے اندر بھی ظاہر ہو جاتی ہیں اور ایک دفعہ
انکسویں سے تار ہوا کرتا ہے۔

اس بیماری کا پہلا نشان گری اور تڑپ ہوتا ہے اور اس کے بعد
کونا یا ایک اور زہر کے جیسے انگاری میں خفہ رہا مہلک کہ تہہ ہر نام لگن سے لگ
جو نشان ایسے ہیں کہ چر کوئی انکو پہچان سکے انکے تین درجہ قرار دیے گئے ہیں
اول درجہ کے نشان یہ ہیں جانور کا سست ہو جانا کا پینا چمڑہ بدن کا

سخت ہو جانا منہ گرم اور اندر سے سرخ ہو جانا دہانستا کانون کا لٹک جانا
اکثر پیٹ قبض رہنا گویا فوٹا ہوا آنا بہوک کم لگنا پیاس کی زیادتی تمام بدن
کی رگوں خاص کر کے پیٹہ اور کندھا اور پٹھوں کی رگوں کا کھینچنا پیٹھ کا گول
ہو جانا چاروں یا نو کا سکڑ لینا جھجکالی آہستہ اور کم کرنا دانت پیسنا جامیان
لینا ریڑھ میں درد ہو جانا نبض کا تیز ہونا

دوسرے درجے کے نشان یہ ہیں منہ کان سینک پائو اور دوسرے
عضو بدن کی گرمی یکساں نہ ہونا یعنی کہیں گرم اور کہیں سرد ہو جانا پائنا بہوک
نہ لگنا جھجکالی موقوف ہو جانا آنسو بہنا ریڑھ کا درد زیادہ ہو جانا و آخر کو
چانور کا لیٹ جانا اور کو کھ پر سر رکھ لینا بخار کی شدت پیاس کی زیادتی
نگٹے میں دشواری رگوں کا زیادہ کھینچنا نبض بے ترتیب اور بہت تیز چلنا بے مین
وقت مسوڑھ اور کھ میں سرخی ہو جانا زبان پر کانٹے پڑ جانا پیٹ نہایت قبض
ہو جانا گوبر میں آنوا اور خون کا آنا مقام پیشاب و گوبر کی اندرونی سطح کا خشک و
سرخ ہونا اور زرد جانور کی مقعد کا خشک و سرخ ہونا شکم میں قبض شدت سے مڑوڑ ہونا
جسکی سبب جانور کو بچھنے لگتا ہے اور کہیں بیچ اور مقعد کا باہر اولٹ جاتا۔

تیسرے درجے کے نشان آنکھ سے نیل ناک سے پونٹا منہ سے پانی
بکثرت نکلنا سانس سے بد بو آنا مسوڑھوں اور منہ کے دونوں گوشوں اور
کانون اور زبان اور پٹھوں اور آنکھ کے پیوٹوں کا پھل جانا اور اوپر کم
بیش زرد رنگ کے چھالے پڑ جانا گلے و انتون کا ڈھیللا ہو جانا دست
جاری ہونا اول سخت آنوا اور خون ملی ہوئی اور پیدائش کے بعد بچہ چھوٹے

آفوا۔ خراب۔ ملے ہوئے نکلے ہیں کہی بدن سوچ جاتا ہے طاقت مطلق جاتی
 ہے پیاس کی شدت نکلے میں دشواری دہانے کا زیادہ ہو جانا کمال سنگ
 کا زبردست سب ٹنڈا ہو جانا گیا بہن گاسے کا بچہ نکل پڑتا ہے پرجا فورسٹ
 جاتا ہے اوٹنے کی طاقت نہیں رہتی کہتا اور سانس مشکل سے لینا اور پھون
 آتیر بدبو دار پتلا گو بر خود بخود بے اختیار بہتا ہے نبض معاذم نہیں ہوتی دو
 دن سے سر بہ درم کہ انہ۔ جاتا ہے کہی علاوہ ان نشانات کے کمال خصلت
 ہاٹا پڑنے کی۔ یہ اور لپاؤں پر دانہ نکل آتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتے
 جو دانہ روز گم گرا میں جاتا ہوئے ہیں ان کے اکثر یہ دانہ نکلے ہیں ان
 دانوں کا نکلنا اچھا ہے جب دانہ نکلے ہیں پیش زیادہ نہیں ہوتی اور
 اکثر آسمان ہوتا ہے اور جب دانہ نہیں نکلے پیش زیادہ ہوتی ہے
 اور اکثر جانور مر جاتا ہے۔

ہندوستان میں بعض مالکان بولشی اس بیماری کو جیکپ خیال کرتے
 ہیں اور انکی رائے درست ہے جب دانہ بدن نکل آتے ہیں تو اسکو مانتا کہتے
 ہیں اور جب معدہ اور انٹریون میں سوجن ہو جاتی ہے اور گوبر میں آفون
 چھپڑے بلا ہوتا ہے تب اندر کی مانتا اسکو کہتے ہیں کہی کوئی جانور اس
 بیماری میں باؤلا ہو جاتا ہے خاص کر کے ایسی حالت میں جبکہ نشان اس
 بیماری کے ظاہر ہوتے ہیں اور دانہ گبر اگر دوڑتا ہے اور ہاتھ پاؤں
 مارتا ہے آخر یہ دشر ہو کر گر پڑتا اور مر جاتا ہے۔

جن انسانوں سے یہ مرض پھیلنا جاتا ہے یہ ہیں آنکھ تھنوں ہنہ سے گناہ گار

پانی نکلنا سڑ ہون اور منہ کے اندر گماؤ ہونا پیش ہونا کسی بدنبردانہ نکلنے اس امر کا
دہیان کہنا چاہئے کہ یہ سب نشان جو جانور میں نہیں پائے جاتے مگر کوئی نہ کوئی انہیں سے ضرور پہچانے
چوبیس گنٹے سے بارہ یا سولہ دن تک یہ بیماری رہتی ہے لیکن اکثر تین دن
سے نو دن تک قیام اس مرض کا ہوتا ہے۔

چھپک اور نیاریون میں سے ہے جو مدت مقررہ تک رہتی ہے اور روکنے
سے نہیں مڑکتی یعنی جب تک زہر مرض کا بدن سے خارج نہ ہو تب تک جانور تندرست
نہیں ہوتا ہندوستان میں جو علاج اس بیماری کا اکثر فائدہ مند ہوتا ہے اس کا سبب
یہ ہے کہ اس ملک میں یہ بیماری کمتر ہوتی ہے اور اس طرح کی سخت نہیں ہوتی چھپن
سب قسم کے جانور اس مرض میں یک بیک گرفتار ہو جاوے گا کہ فرنگستان میں
یہ بیماری اکثر سخت ہوتی ہے اور یک بیک سب قسم کے جانور اس مرض میں مبتلا
ہو جاتے ہیں اسلئے ان ملکوں میں اس کا علاج کم کار گر ہوتا ہے دانہ کا نکلنا اس
بیماری میں بہت اچھا ہے اور اکثر جعفر دانہ زیادہ ہون اور سیقدر جانور کی صحت
کی امید ہے والون کا نہ نکلنا اور پیش کا زیادہ ہونا خراب ہے اور اکثر جانور مر جاتا
ہے اسکے علاج میں دو باتوں کا خیال کرنا ضرور ہے اول یہ کہ ایسی تدبیر کریں جس سے
زہر اس مرض کا جو بدن میں اتر کر نہ لگیا ہے کسی نہ کسی طرح خارج ہو جائے دوسرے
یہ کہ جانور کی حفاظت اور خبر داری کی جائے اور مناسب خوراک اور سکون دیا جائے تاکہ
مطابقتی نہونے پاوے۔

پہلے درجہ میں رفع قبض کے لئے نمکین جلاب دینا چاہئے مثلاً گمانیکا نمک
یا ایک قسم کا نمک جسکے انگریزی میں اسم سالٹ کہتے ہیں یا جوڑنا نمک۔ یہ سب

چٹانک تک ایک یا دو دفعہ کر کے دینا چاہئے جب تک رفع قبض نہ ہو و سے
 سوا سے اسکے پچکاری گرم پانی اور تیل کی دن میں دو یا تین مرتبہ دینا چاہئے
 تیز جلاب کا دینا جس سے کمزوری ہو جائے اچانمین اور مدہم جلاب اس غرض
 سے دینا چاہئے کہ زہر بدن سے خارج ہوتا رہے لیکن دست زیادہ نہ ہوں
 ورنہ کمزوری کا اندیشہ ہے اگر دست آٹو اور نون کے ساتھ چوبکلیں گھنٹہ سے
 زیادہ تک آتے رہیں تو نسخہ نمبر ۴۴ دینا چاہئے یا نسخہ مندرجہ ذیل پلاوین
 کا فور شورہ و ہتورہ کا بیج چراتہ ہندوستانی خربزہ یا نسخہ اسوقت
 دینا چاہئے جب بیماری کا پہلا درجہ ہو اور دوسرے درجہ کی حالت میں
 جب چوبیس گھنٹہ سے زیادہ عرصہ تک دست آتے رہیں تو نو ماشہ مازو کا
 باریک سفوف دو اندر جہ بالامین ملا دیا جائے اور ہر بار گھنٹہ بعد دیا جائے
 جب تک دست بند نہ ہوں ۴

خوراک چانول اور کھلی کا دیا خوب گاڑ پکا کر کھلانا چاہئے جب جانور کو
 دست زیادہ ہوتا ہے اکثر پیاس بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور جانور پانی کی طرف
 دوڑتا ہے اگر اس حالت میں پانی دیا جائے تو دست زیادہ ہو جائیگی اور جانور
 کمزور ہو کر جلد مر جائیگا پھلے درجہ میں جب تک قبض کی علامت پائی جائے پانی
 پلانے میں کچھ ہرج نہیں لیکن جب دست زیادہ آنے لگیں تو پانی بالکل دینا نہ
 چاہئے بلکہ اس کے عوض تھوڑا سا دیا دینا مناسب ہے ۵

جب دست بند ہو جاوین تو دوا کا دینا موقوف کر دینا چاہئے صرف خبرداری
 خوراک وغیرہ کی کرنی لازم ہے دلہا اور تھوڑی سی ہری گھاس یا لوسرن یا اون

کوئی سبب چار دینا چاہئے اور شوڑا مائیکس ہو اور لیڈر یا جرم یا تیار یا ڈاؤن
جانور کے سامنے رکھ دیا جائے کہ جب اس کا جرح ہو گا اور اس کا لیا کر
اس بیماری میں خشک یا سخت پارہ کسی حالت میں دیا جائے گا اس سے کبوتہ ہضم
میں ہو سکا اور بد ہضمی ہو اور کوئی دوسری بیماری اور اس سے پیادہ جائے
یہی ایک بیماری پر دوبارہ ہو جائی ہے۔

بھیڑ اور بکر بونہ کہ بھوک چھوڑ دیتی ہے لیکن بھوک بھارت میں
افکو جوت کم لگتی ہے ایک یہ بات اول میں ہے کہ جوت ایک اور
میں پہنچا سکتی ہیں اور خود تندرست رہتی ہیں بھیر بکر بونہ کا علاج ہے
جو اوپر بیان ہوا ہے اور وہی دوائیاں دینا چاہئے لیکن تندرست اور
بڑے بولشیون کے چٹا ہڈ ہے۔

نشان بعد موت کے کئی ایک طرح کے ہوتے ہیں سختی اور دیر تک رہنے
بیماری کے اور پھر بے چارہ جب سخت اور تیز بیماری سے جانور جلد مر گیا ہو تو
مٹہ اور حلق کے اندر دنی سطح خون سے بہ رہے ہوتی اور سوجی ہوئی مدام ہوتی
ہے اور چاروں طرف حلق کے اور نیچے گردن کے خون ملا ہوا پانی رہتا ہے اور
مٹہ میں اور سانس لینے کے مقام اور پیٹ اور انٹریوں کے اندر خون
جمع ہو جاتا ہے خاص کر کے چوتھا پیٹ یعنی جھٹکی اندر دنی سطح بالکل سرخ ہو جاتا
ہے اور اس سے داغ بہہ رہے اور بیگنی رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج
ہی نہیں ہے کیونکہ یہی ہے اور باقی اور انٹریوں میں خون اور اس کا علاج
دار ہے۔ یہ ہیں اور گوبر میں گھڑی لگا کر دانت سرخ رنگ اور دنی سطح پر دنی سطح

نرم ہمارے میں سبب جانور جلد نہ مارا ہو اور بحالت زندگی منہ میں گھاؤ ہو گئے
ہوں تو بدھرم۔ جو کہ نشانات مذکورہ ذیل پائے جاتینگے :-

نرسن بجا ہوا اور گھاؤ اور چالاسوٹ ہوں اور منہ کے اندر اور حلق میں +
پیرٹا اول یعنی اوچڑی میں خون جما ہوا اور کبھی کسی مقام کی جلی کے نیچے
جما ہوا خون ہوتا۔ یہ گٹھیاں کسٹار رطوبت جسی ہوئی پائی جاتی ہے +

یہ پانچ نشانات ہیں کم خون جما ہوا اور کبھی کبھی گٹھیاں کسٹار رطوبت جسی
نہ نہ پائی جاتی ہے +

نرسن سبب پیرٹا یعنی پیرٹا کی شکستوں میں لمبی لمبی دھاریاں جسے ہونے
خون کی ہوئی ہیں اور کسٹار پر خون میں سوراخ ہی پائے جاتے ہیں +

جو کسٹار پیرٹا یعنی کسٹار میں اس قدر خون ہوا ہوتا ہے کہ اندرونی جلد بہت
ترخ ہو جاتی۔ یہ اور کسٹار کہ میں داغ بلیجی اور نہورے رنگ کے ہو جاتے ہیں
اور نیچے سے دلچ میں آتے تھے نزدیک جما ہوا خون اور گھاؤ ہوتا ہے اور کسٹار
رطوبت جسی ہوئی پائی جاتی ہے۔

چوہا آنتن کے بالائی حصہ میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے مگر نیچے کے
حصہ میں گھاؤ نہ ہوتا ہے اور رطوبت کسٹار جسی ہوئی پائی جاتی ہے +

اندر آنتن میں خون کی دھاریاں ہوتی ہیں اور کسٹار رطوبت جسی ہوئی
پائی جاتی ہے۔ یہاں سے ترخ ہوئی ہے اور بکر خون سے برابر اور اندر
جلد میں نشانات ہیں۔

چوہا ترخ کالائی حصہ اور کسٹار خون سے برابر اور کسٹار رطوبت جسی ہوئی پائی جاتی ہے +

چہالہ پڑے ہوئے پھینچ پھینچ سے مین تباخون اور کم و بیش زور سے پھوایا میوہ ل کے
 بیٹر اور باہر پر جا ہوا خون اور اور تھا مونہ پر ہی جا ہوا خون پایا جاتا ہے +
 دماغ میں خون بہا ہوا اور گون میں خون پانی ملا ہوا پایا جاتا ہے ۔
 چھوٹ سے لگیا نئے والی بیماریوں کی تدبیر میں بڑے موشیوں کے دہلے
 جو فصل اول میں انکی ہین بیٹر اور بکریوں وغیرہ کے لئے بھی نہ ہی تدبیر میں ہیں
 اور جیسا بڑے موشیوں میں تندرست کو تیار سے الگ رکھنا چاہئے ویسے
 ہی انکو بھی اس مرض کے خارج کرنے کے لئے جو قواعد کہ چھوٹ سے لگنے
 والی بیماریوں کی فصل میں لکھے گئے ہیں انکی پابندی واجب ہے +

فصل تیسری کھڑ اور منہ کی بیماری

یہ بیماری کئی ایک شہر میں کئی ایک نام سے مشہور ہے بنگال میں ایشو
 مالک مغربی و شمالی پنجاب و بمبئی میں کھڑ یا کھڑ پکا اور ماس میں منہ پانگ
 کہتے ہیں اس بیماری کے اور بھی نام ہیں جو پہلی فصل میں لکھے گئے ہیں +
 یہ بیماری اڑ کے لگائے والا بخار ہے جبکہ ساتھ منہ اور پالو اور باکھ
 پر پھپھو کہی طرح دانہ نکل آتے ہیں کبھی پہلے منہ میں کبھی پہلے پانوں میں +
 یہ بیماری موشی بیٹر بکری سور مرغی اور کبھی آدمیوں کو بھی بیمار گاسے
 کا دودھ پینے سے ہو جاتی ہے اور ہندوستان میں سب جگہ تھوڑی بہت یہ
 بیماری ہمیشہ پائی جاتی ہے اور جانوروں کو اپنی زندگی میں کئی ایک دفعہ
 ہوتی ہے +

یہ بیماری اکثر چھوٹ سے اور کبھی زمان کے میل ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔
 ہے اور جو جانور صاف جگہ میں بیمار مہلشیوں سے ملحد رستہ میں اونٹلوں
 بیماری نہیں ہوتی بیماری چونکہ گنے سے چوبیس گنہ بعد میں یا چار دن لیکن اکثر چوبیس گنہ
 کے بعد ظاہر ہوتی ہے ÷

پہلے بدن میں تھری ہوتی ہے یعنی جانور کا پتا ہے پر بخار ہوتا ہے
 اور منہ اور سیدھا اور بدن گرم ہو جاتا ہے اور جانور بار بار ہونٹ چاٹتا ہے
 اور تھوک لینے والا منہ سے بہتی ہے اور دانہ مثل مہلوہ کے سیم کے بیج کے برابر
 منہ اور پاؤں میں ہو جاتا ہے پاؤں اور گائے کی باکھ میں ہو جاتا ہے منہ میں یہ دانہ
 تاک کے اندر بھی نکل آتے ہیں اٹھارہ یا بیس گنہ کے اندر ٹوکر شرخ شرخ
 داغ معلوم دیتا ہے یہ داغ یا نو جلدی اچھا ہو جاتا ہے ورنہ گما ہو جاتا ہے یہ
 دانہ منہ کے اندر اکثر جیبہ پر زیادہ ہوتے ہیں اور کبھی سوڑھوں اور تالو اور
 گال کے اندر ہو جاتے ہیں پاؤں میں اور جگہ بہان چڑھ بد کا شرم سے ملتا ہے اور
 کبھی گھائی میں نکلتے ہیں جانور منہ کے زخم اور بخار کی وجہ سے کہا نہیں سکتا
 اور چلنے میں لنگراتا ہے ایسی حالت میں اگر اس سے محنت لیجاوے تو پیر
 ہوا کر کہہ گرتا ہے اور کبھی پوڑے بڑے بڑے پاؤں میں نکل آتے ہیں
 گائے کی باکھ پر جب یہ دانہ نکلتے ہیں تو وہ بھی سوج جاتا ہے اور درد ہو جاتا
 ہے بیمار گائے کا دودھ پینے سے بچ کو بھی یہی بیماری ہو جاتی ہے دودھاری
 گائے اس بیماری میں اگر دودھ ہی جاوے تو دودھ پینے والا کہے ہاتھ نہ لگے
 اگر گائے سے شرم بہت دیکر لے لیا جائے تو اس کا کہہ دیا جائے گا

اور اوپر پھول پڑے رہتے ہیں اگر وہ گاسے نہ درہی ہوا ورنہ تو نہیں
پھول جانتے ہیں اور سوچ جاتے ہیں +

بیمار گاسے دوہنے کے بعد اگر دوہنے والا بیمار رہے تو اسے نہ درہی ہوگا۔

گاسے کو دوہے تو اس گاسے کو بھی وہی بیماری ہو جائیگی +

بھڑک کو بھی نہیں نشان بیماری کا ہے جو کہ گاسے کو ہوتا ہے بلکہ ان کے

تکلیف ہو کر جلد بلی ہو جاتی ہیں سو کہ اس بیماری میں بالکل بیمار نہ رہتا
ہوتا ہے اور چلتا رہتا ہے اور اکثر سہم کر جاتے ہیں سو کہ بالکل بیمار نہ رہتا ہے
یہ بیماری خود بخود پیدا ہوتی ہے +

اس بیماری اور چھٹیک کی بیماری کی یہ پہچان ہے کہ چھٹیک
دست کا ہونا ضرور ہے اور پانچ پر دانہ نہیں نکلتے اس بیماری میں ہر دانہ پر
نہیں آتے اور دانہ پانچ میں نکلتے ہیں ممکن ہے کہ ایک جانور کو ایک ہی وقت پر
چھٹیک اور کھڑک دو تو ہو جائیں مگر ایسا کم ہوتا ہے +

بیمار مولشی کی اگر خبر داری کیجاوے تو تین چار دن میں بخار جاتا رہے

اور دس پندرہ دن میں جانور اچھا ہو جاوے مگر خنجر و زکینہ درخت بلا رہتا ہے
اگر خبر نہ لیجاوے یا بیماری میں کام لیا جاوے تو بخار تیز اور بھوک کم ہو جاتی
ہے اور کھڑکوں کے بڑے سے گریز میں اور بانو میں نرم ہوتا ہے
بڑے بڑے ہر دس بارہ روز میں جانور مر جاتا ہے +

انگلستان میں جہاں بھڑک بڑھ رہی ہے وہیں بھڑک اور کھڑک بھی بڑھ رہی ہے
سنجی اور ٹھہرائے ہیں بھڑک اور کھڑک کے مولشیوں کے پر بھڑک اور کھڑک بڑھ رہی ہے

کسی جانور میں یہ بیماری کم اور کبھی میں زیادہ ہوتی ہے *
 انگلستان میں جب یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے تو فیصدی پچاس جانور
 مرتے ہیں اور ہندوستان میں صرف دو یا تین اگر خبر داری کیجاوے تو ایک سے
 بھی نہیں مرنے لگتا *

علاج اس بیماری کا یہ ہے کہ جانوروں کو صاف رکھیں اور صاف ہوا دار تھاں
 پر باندھیں اور تین دن میں دو مرتبہ گرم پانی سے دھو دیں بعد اوسکے نسخہ
 نمبر ۳ سے دھوا جاوے اور کھانیاں پیرکی اور باکھ اور دیگر مقامات جہاں
 زخم ہوں میل کو صاف کر کے گرم پانی سے سیکنے جاویں پھر نسخہ نمبر ۴ زخموں
 پر لگایا جاوے تاکہ کبھی زخم پر نہ بیٹھے اور کپڑے نہ پڑ جاویں اگر مکھیاں باکھ
 اور منہ پر بیٹھتی ہوں تو دو ایک مرتبہ تیل اور کانور او سپر لگایا جاوے اگر بخار تیز
 ہووے تو نسخہ نمبر ۵ یا ۶ دن میں دو مرتبہ دیا جاوے *

خوراک نرم اور ہری گھاس مثل دھب اور نرم لوسرن یا مہو جب تک کہ فیصدی
 نمبر ۴ کے چاول کا مائڈ پیٹ بھر کر کھلایا جاوے اور دو ایک مرتبہ مائڈ پیٹ چھلکا
 یا ڈیڑھ چھٹانک راب اور آدھی چھٹانک نکھ ملا کر دیا جاوے *

ہندوستان میں جو مویشیوں کو کچھ اور پانی میں باندھتے ہیں اوسکی وجہ
 یہ ہے کہ زخموں میں مکھیاں نہیں بیٹھ سکتیں لیکن اس طریقے سے ریت اور کچھ
 جلد زخم کے اندر گھسکر سم گوارا دیتی ہے *

اوسے ان تدبیروں کے اور جو فصل اول میں آکر لکھا فی والی بیماری
 کی بابت لکھی ہیں وہ کھربکھار میں استعمال کرنا چاہیئے *

فصل چوتھی

پھیپھڑی

اس بیماری کو پنجاب اور سندھ میں پھیپھڑی اور کبڈی میں پاشا یا ذات کہتے ہیں۔
 میں پھیپھڑی ایک قسم کی آڑ لگائی ہوئی بیماری ہے جس کا اثر خاص پھیپھڑی سے اور اس سے
 جہلی پہنچتا ہے۔ اور ہر قسم اور ہر عمر کے مویشی کو ہر ملک اور ہر قسم میں یہ آگرتی ہے۔
 اور اکثر یہ بیک کے طور پر ہوتی ہے اور آثار اس بیماری کے کبھی یہ میں اور کبھی چار
 کبھی کم اور کبھی زیادہ نکلا ہوا ہوتا ہے اور یہ بیماری ایک سے چار مہینہ بلکہ اس
 بھی زیادہ تک رہتی ہے اور چونکہ ایک کی بیمار ہونے سے گاہ کے سبب دوسری
 بیمار نہیں ہوتے اس لئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آڑ لگ جانے والی
 بیماری نہیں ہے۔

یہ بیماری چھوٹ کے سبب سے ہوتی ہے کیونکہ انگلستان میں یہ کیسا گیا ہے
 کہ جو جانور ابھی پیا ہوئے کے گھر میں رہتا ہے اس سے لگے اور اور مویشیان سے
 ہمیشہ لگ رہی ہے اور کوئی بیماری نہیں ہوتی اور جو جانور ایسی جگہ سے جہاں
 چھوٹ لگنے کا گمان تھا اور کوئی بیماری نہ تھی اس سے مل کر اس سے لگتا ہے۔
 لگنے والی بیماری ہے چنانچہ کہیں یہ بیماری نہ ملے اور ان سے لگتا ہے۔
 ثابت ہو جائیگا کہ چھوٹ کے باعث سے ہوئی ہے یہ بھی مرض الزہر سے
 تین مہینہ بلکہ اور عرصہ کے بعد ظاہر ہوتا ہے یہاں وہ آثار جو آثار اس بیماری سے
 واقعہ کار سالو ترمی سینہ ٹھوس کئے اور گاڑ لگا کر سینہ اور اس سے بہتر

دریافت کرتے ہیں نہیں لکھے گئے ہیں لیکن وہ آثار جو مالک موسیقی نے دریافت کر سکیں اسی کا ذکر اب کیا جاتا ہے ۔

پہلی علامت یہ ہے کہ جانور نیست پچھلے دنوں کے شاید کس قدر زیادہ تندرست معلوم ہوتا ہے مگر بعد چند روز کے کانپنے لگتا ہے پھر منہ گرم ہو جاتا ہے اور نبض تیز اور تھلے خشک ہو کر کم خشک کہانی ہو جاتی ہے دو دھاری لگتا ہے کا دو دھ کم ہو جاتا ہے اور ایک دن کے بعد آثار بخار کے ظاہر ہوتی ہیں وہ آثار یہ ہیں منہ کے اندرونی سطح کا سرخ اور گرم ہو جانا سانس لینے میں بدبو آنا کھانسی کی شدت اور سانس لینے میں جلدی اور وقت اور نبض تیز ہو جانا یعنی اتنی ضرب سے تلو ضرب تک چلنا بعد تھوڑی دیر کے نبض باریک اور کمزور ہو جانا اور جانور جب سانس اندر کو لیتا ہے تو منہ اوپر اٹھا کر لیتا ہے اور جب سانس باہر نکالتا ہے تو کہتا ہے اور ناک کے سوراخ پھیلا ہوا ہے اور کہڑے ہونے میں کہنیاں گھومائے رہتا ہے اور سینے کے بل بیٹھا ہے تاکہ پسینوں کی پھیلنے میں آسانی ہو اور جب ایک ہی طرف کی پھیپھڑی میں بیماری ہوتی ہے تو اسی کروٹ لیٹنا یا بیٹھتا ہے تاکہ تندرست پھیپھڑے میں ہوا کی آمد و رفت بخوبی دلا وقت ہو کہی اول سجدہ یعنی اوچھڑی میں ہوا بکھر جانی کے آثار جبکا بیان فصل نو میں ہے ظاہر ہوتی ہیں آنکھ ناک سے رطوبت جاری ہوتی ہے ہاتھ پاؤں سینک جلد ٹھنڈے پڑ جاتی ہیں سانس ہر دو آتی ہے کہاںسی زیادہ ہو جاتی ہے مگر کہاںسیرہ کہ وقت جانور صبح بھانسا نہ چرے و درستہ نہیں کہ سانس سکتا جانور دلا ہو جاتا ہے پسینوں سے بدن دھوئے نہ ہو کہ جانور نہ تر نہ چرے نہ آواز نہ دے نہ چرے نہ

دست جاری ہو جاتے ہیں بعد دور ہو جانے بخار کے بہوک بڑھ جاتی ہے اور بیماری میں بھی جانور خوب کھانا ہے جب بیماری بڑھتی جاتی ہے پھیپھڑے اکٹھا ہو کر وزن دار ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں قوت ہوتی ہے اور خون صاف نہیں ہو سکتا اور جانور ڈبلا ہو جاتا ہے اور آخر کو دم گھٹ کر جاتا ہے جب ایک پھیپھڑے میں بیماری ہو تو اکثر امید ہے جو جانے کی ہے لیکن کچھ مدت تک جانور ڈبلا رہتا ہے اور اگر دونوں پھیپھڑوں میں ہو تو اندر قوت ہو کی بند ہو جاتی ہے اور جانور دم گھٹ کر جاتا ہے۔

اگر یہ بیماری سخت اور تیز ہو تو ایک ہفتہ سے دس دن کے اندر جانور مر جاتا ہے اگر نرم اور کم بیماری ہو تو دو تین مہینہ کبھی چھ مہینہ جانور زندہ رہتا ہے۔ اس بیماری میں دو کام فائدہ کرتی ہے اس لیے انگلستان اور جاپان گوشت کھانے میں خیال نقصان جانور کو نہ کر ڈالتے ہیں ہندو بوجہ مذہب فیج نہیں کرتے اور اس بیماری کو چھوٹ لگنے والی نہیں تصور کرتے بیمار جانور کو گلے سے ملدہ نہیں کہتے جس باعث سے یہ بیماری پھلتی ہے۔

انگلستان کے رہنے والی بھی سابق میں بہت دن تک اس بیماری کو چھوٹ لگنے والی ہونے میں شک کرتے تھے کیونکہ اکثر بیمار جانور کے قریب بندھی ہوئے جانور تندرست رہتے اور دور کے بندھے ہوئے مبتلا ہو جاتے تھے دوسرے یہ کہ وہ لوگ گمان کرتے تھے کہ بعد چھوٹ لگنے کے یہ بیماری تھوڑے عرصے کی بعد ہونی چاہیے برخلاف اس کے یہ بیماری بہت دنوں میں ظاہر ہوتی ہے دوسرے یہ کہ انمارا سکے اچھی طرح سے

ظاہر نہیں ہوتے بلکہ یہ بیماری فری ہے لیکن اب اہل یورپ اور آسٹریلیا
 اس بیماری کو چھوٹ لگنے والی قرار دیتے ہیں۔
 شروع بیماری میں جب تک کل آثار ظاہر نہ ہوں ہندوستان میں بچان
 اسکی نہیں کیا جاسکتی ہے اور اسی وجہ سے اکثر جانور مر جاتے ہیں۔
 جب کسی جانور کو یہ بیماری ہو تو اس کے کھلاسے پلانی میں خبر داری
 کرنا ضرور ہے تھان صاف اور اچھی ہوا کی آمد و رفت کا بندوبست کرنا چاہیے
 اگر قبض بہت تیز ہو تو نسخہ نمبر ۱ اگر قبض ہو تو نسخہ نمبر ۲ دینا چاہیے اور جب بخار
 بالکل دور ہو جاوے تو سفوف نسخہ نمبر ۱۴ چاول کی مانند مین ملا کر دو ایک مرتبہ
 دن میں کھلایا جاوے اگر سانس لینے میں دقت ہو تو سینہ پر مطابق نسخہ نمبر ۵
 کے سینکنا چاہیے اگر قبض ہو تو چٹانک ڈیرہ چٹانک راب اور ایک چٹانک
 ٹمک اسی کے دیئے مین ملا کر مطابق ترکیب نسخہ نمبر ۵ کے دو ایک دفعہ
 دن میں دیا جاوے اگر جانور کمزور ہو تو ایک چٹانک ہندوستانی شراب
 ایک سپردیئے مین ملا کر دو ایک مرتبہ دن میں کھلایا جاوے۔
 خوراک ہری گھاس اور کوئی نرم چارہ یا چاول یا چھ دیکھا دے اور پانی
 بقدر پیاس کے پلایا جاوے سٹری یا سوکھی گھاس یا پوال وغیرہ ہرگز نہ دینا چاہیے۔
 یاد رہے کہ اس بیماری سے جانور کم بچتا ہے اور اگر بچا تو کمزور اور دیر بھلا ہمیشہ
 رہتا ہے پس چاہیے کہ بیمار مویشی اور اسکی خدمت گرنیا اسے کو اور
 تندرست جانور دن سے جدا رکھے۔ (سرس پانی کو ملاحظہ کیجئے)۔
 بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس بیماری میں بونا زمرگیاہ اس کے چھٹی پھری سے

رطوبت لیکر تندرست جانوروں کے ٹیکا اگر لگایا جاوے تو بچہ چھوٹ نہ لگے گی
اور بیماری نہایت کم ہوگی لیکن معتبر سائنس دانوں سے معاذم ہوا کہ ٹیکا کچھ فائدہ نہیں
کرتا اور بیماری کو باز نہیں رکھتا اور سولشی کو ہمیشہ بیماری سے محفوظ نہیں کر سکتا ہے
بعد میں جانور کے علامت یہ ہے پھیپھڑے کا وزن پندرہ سیر سے
ساڑھ سینتیس سیر تک ہو جاتا ہے حالانکہ تندرست بیل کا پھیپھڑا اڑھائی باتین
سیر سے زیادہ نہیں ہوتا اور کبھی پیپ سے بہا ہوا اور کبھی سخت مغل جگر کے
ہوتا ہے اور کسی کسی مقام پسیلیوں سے چپک جاتا ہے *
کبھی یہ مرض صرف ایک ہی پھیپھڑے میں ہوتا ہے *

فصل پانچویں

گٹھیا یا گٹھریوان

اس بیماری کو پنجاب میں گولی یا سوکھ اور بنگالی میں گلاپولا کہتے ہیں
اور واد اور مدراس میں تہالوری نودو و اضلاع مغربی و شمالی میں گٹھریوان
کہتے ہیں اور گٹھیا بھی مشہور ہے *

یہ بیماری خون کی ہے سر و ملکوں میں چھوٹ سے لگنے والی بیماری اسے
نہیں قرار دیتے لیکن ہندوستان میں بھی اکثر ایک قسم کی سوجن چڑے کی نیچے
خاص کر سگے کو یا سگے یا بچھلے دہڑ اور کبھی زبان میں یا حلق میں پیدا ہوتی ہے
اور اس کے اندر ہوا بھی ہر جگہ ہے جسکے ویسے سے چڑچڑاہٹ کی آواز سنائی
دی جیسے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ سولشی سے یہ بیماری اور جانوروں یا آدمی

کو چھوٹ کے ذریعہ سے ہو جاتی ہے اور انسان میں ایک قسم کے پھڑون کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے +

سبب اس بیماری کا یہ ہے کہ خراب کمزور ریشہ دار چارہ جو مویشی پہلے کھاتے ہیں اور پھر یکا یک ہری اور عمدہ گھاس چرتے ہیں اور کو یہ بیماری ہو جا
ہے خاف کے کم عمر جانور کو کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بہت بوڑھے جانوروں کے خون
جلد اور بہت مہیا ہوتا ہے اور یکا یک خراب ہو جانے کی وجہ سے رگہ رگہ سے
کنکڑی لکڑی ایک جگہ اور نرم مقاموں میں جمع ہو جاتا ہے موشے تازہ جانور کو
خاص کر کے جوڑے ہیں بعد جلد موشے ہو جاتے ہیں یا ایسے موسم میں
جب رات بہت سرد اور دن بہت گرم ہو سایہ دار مکان میں مویشی نہیں رکھتے
جاسکتے یہ بیماری ضرور ہوتی ہے +

جس جگہ کی زمین بچی ہو اور پانی کا گھاس نہ ہو وہاں بھی یہ بیماری خوارہ
خوارہ ہوتی ہے۔ پہلے انگلستان میں جہاں کہ زمین خراب و سیلابی تھی اور پانی
گھاس نہ تھا یہ بیماری بہت ہوتی تھی اب جب سے زمین برابر اور درست ہو گئی
بیماری نہیں ہوتی لیکن پورپ کے پندرہ سالک میں جہاں یہ سب خرابیاں
ابھی تک ہیں وہاں کم و بیش یہ بیماری بعض موسم میں ہوتی رہتی ہے
اور ہندوستان میں بھی چراگاہ کی خرابی اور سیلابی ہونے سے ہوتی ہے
اور یہ ایک جانور کو یہ بیماری ہو گئی تو ضرور اس جگہ کے دوستانہ
ہر جانور کے اس مرض میں مبتلا ہو سکتے + صرف یہ وجہ نہیں ہے
کہ یہ بیماری چھوٹ سے لگنے والی ہے بلکہ یہ بھی سبب کہ خراب

چہرہ گاہ میں چہرے کے باعث سے پیدا ہوتی ہے *
 اچھا تندرست جانور گھنٹہ دو گھنٹہ میں ایک بیک سست ہو کر اگر جاتا ہے
 اور بالکل ہلنے دو لے نہیں سکتا + تھوڑی دیر بعد تمام بدن کے چمڑے
 کے نیچے کسی مقام پر خاص کر کے کراگلے یا شپیلے دھڑیا حلق یا زبان میں
 سو جن آجاتی ہے اور کبھی یہ بیماری مغز میں ہوتی ہے اور کبھی پیٹ یا سینہ
 کے اندر + چمڑے کے دبائے سے ایسی آواز معلوم ہوتی ہے گویا
 اس کے اندر ہوا بھری ہے یہ ہوا خون کے ٹرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے
 سر میں جب یہ بیماری ہو تو بیوشی ہوتی ہے اور گلے یا پھیپھڑی میں ہونے سے
 سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اور تلی یا اور کسی مقام پیٹ میں ہونی سے
 درد پیٹ شدت ہوتا ہے اور اگر غصہ میں + تو وہ مقام جلد بیکار ہو جاتا ہے
 اور جانور کبارگی چلنے پر نہ نہیں سکتا + بیج کی طح کھڑا جاتا ہے + اہل پنجا
 اس بیماری کو اسی لئے گولی کے نام سے مشہور کرتے ہیں اور کہتے ہیں
 گویا اس جانور کو قدرتی گولی لگی سالتی ہے یعنی میں دشواری ہوتی جاتی ہے
 جانور کہتا ہے بنف کفر + جلد جلد تیرا آتی ہے + اور جانور کفر ہو جاتا ہے اور
 سو جن بڑھ جاتی ہے پھر تیرا گھنٹہ میں مر جاتا ہے *
 دو گھنٹہ سے جو بیٹل گھنٹہ تک اکثر دو گھنٹہ سے نو گھنٹہ اس مرض کی سیما
 اگر سو جن بہت ہو یا سانس لینے میں بہایت دشواری کی وجہ سے پھیپھڑے
 میں خون جمع ہونا معلوم ہو تو دوا سے کچھ فائدہ نہیں + قبل سو جن ہو نیکی
 نسخہ نمبر ۳۳ یا نمبر ۳۴ آٹھ آٹھ یا دس دس گھنٹہ کے بعد دیا جاوے جب تک

دست جاری نہون اور دو گنٹہ بعد ایک چٹانک دیسی شرب اور آٹھ ماشہ کافور
 پاؤسیر دیے میں خوب ملا کر دیا جاوے اور پانی میں نکال کر دین اور جانور
 سایہ دار مکان میں رہے۔ بعضے لوگ قصداً اس بیماری میں سفید جاستے میں
 لیکن اصل بابت یہ ہے کہ ابتدا میں جب تک خون سردا رہے گا وہاں سے نہیں پاتا
 فصد لینا فائدہ کر سکتا ہے اور پھر نہیں کیونکہ وہ یعنی تین بعد چھ بجائے کہ خون
 سے نکل نہیں سکتا۔ لگہ میں ایک سویشی بیمار ہونے سے اور دن کے بیمار ہو جانے کا
 ڈر ہے اسلئے نسخہ نمبر ۵ ہر ایک سویشی کو مطابق چھ دیا جاوے اور پانی میں خشک
 یا شورہ ملا کر ملاوین اور صرف گھاس کھلائی جاوے اور تھوڑی تھوڑی ہیر میں ٹھکانا
 بھی مفید ہے اور ہر ایک جانور کے ہونٹ پر بموجب ترکیب مندرجہ نسخہ ۶۶
 سوڈا لگانا بھی فائدہ مند ہے یہ ترکیب اس بیماری کے روکنے کے لئے بہت
 مفید ہے اور خاص کر کے جب ہری گھاس کے سوائے اور کچھ نہ دیا جاوے +
 بعد مرنے کے آثار کسی ایک طرح کے پائے جاتے ہیں جگہ بہ جگہ بدن میں
 جہان بیماری ہوتی ہے پانی خون ملا ہوا پایا جاتا ہے اور بڑے بڑے چکٹے
 سیاہ خون کے پائے ملتے ہیں اور پانی سیاہ خون ملا ہوا اکثر سردا اور بہتر
 زردی مائل ہوتا ہے اور چاروں طرف کا گوشت سیاہ ہو جاتا ہے اور ایسا شربت
 ہے کہ ہاتھ سے باسانی نہ سچ سکتا ہے اور پچھلے پٹریے میں خون جمع ہو جاتا ہے اور
 دل کی تہلی اور اس کے چاروں طرف میں گاڑھا اور سردا پانی خون ملا ہوا اور پٹری
 کے اندر اکثر جگہ سیاہ خون کے چکٹے اور پانی خون ملا ہوا پایا جاتا ہے اور
 مرے ہی بدن میں گھٹتا ہے + امتحان کرنے والے کو چاہئے کہ پٹریے

ہاتھ کو زخم کے ہونے سے بچا دے ورنہ اس کو زہر کا اثر ہو کر ایک سخت
بیماری ہو جائیگی *

روں اس مرض کی کرناہ نسبت علاج کے آسان ہے۔ لپٹے لپٹے نلکے کو
نیچے زمین کے گہاس چرے نہ دیرم اور بیمار جانور سے بجاوین *

آنگلستان میں جب یہ بیماری ہیڈ ٹرون کو ہوتی ہے تو اس سے ہر کسی کہتے
ہیں اور علاج اون کا مثل بڑے مویشیوں کے ہے صرف دو کا وزن کم ہونا
چاہئے علاج نسخجات کی فصل میں لکھے گئے ہیں *

فصل چھٹی

سوجن حلق میں

اس بیماری کو بنگالہ میں گلا فولا سفرنی و سالی میں گٹھریاں پنجاب میں
گلدن یا گلڈیا بھی میں اور د اور خداس میں چیری تو دو کہتے ہیں اور
اکثر نام جو فصل پانچوین کی بیماری کے لئے لکھے گئے ہیں اونہیں ناموں سے
یہ بیماری بھی مشہور ہے کیونکہ یہ دونوں بیماریاں ایک ہی قسم کی ہیں *

یہ ایک اڑ کے لگ جانے والی بیماری ہے جو خون میں زہر ہونے سے
پیدا ہوتی ہے اور زبان اور حلق اور سانس لینے کے مقام پر سوجن ہو جاتی ہے
زبان اور تالہ سے گراہون طرف خونی رطوبت جمع ہو جاتی ہے اور سانس
لینے اور بچھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے *

زہر کے اثر کرنے کے جس قدر دیر بعد علامت گٹھریاں کی ظاہر

ہوتی ہیں اور سقندر اس بیماری میں بھی عرصہ لگتا ہے +
 پہچان اس بیماری کی یہ ہے بخار کا نون کے نیچے اور جیڑون کے
 درمیان کی گٹھیاں اور زبان اور تالو اور گلے میں سوجن ہو جاتی ہے اور
 رال بہتی ہے ننگے اور سانس لینے میں دقت ہوتی ہے کھانسی کی شدت اور
 تسنوں اور آنکھوں کے پوٹوں کے اندر سرخی سوجن ہر جگہ کا بڑھ جانا اور
 جانور سانس لیتا ہے اور نکلتا ہے زیادہ دشواری سے اور سانس کی خیراٹ
 دور تک سنائی دیتی ہے سانس میں بدبو زبان کا منہ سے باہر نکلا اور سیاہ ہو جانا
 اور کہیں زبان پر زخموں کا پڑ جانا اور کئی ایک جگہ سے پپ کا نکلا اور نیلی رنگ کے
 واخوں کا پڑ جانا سانس لینے میں نہایت دقت کا ہونا اور کھڑکھڑکا جانا اور کامرنا ناہ
 اگر یہ بیماری نہایت سخت ہو تو ایک یا دو گھنٹہ میں جانور مر جاتا ہے ورنہ دو تین
 دن تک جیتا ہے، فیصدی قریب انشی جانور اس بیماری سے مر جاتے ہیں +
 یہ بیماری ان دنوں سے بڑھ جاتی ہے کہ ایچ کرے نہیں ذرا دیر لگتا چاہے
 اور شروع بیماری میں اگر ننگے میں دقت بہت ہو تو مسطابق نسخہ نمبر ۳ یا ۴ کی
 جلاب دیا جاوے۔ بعد اسکے حلق کی تدبیر ضرور ہے تاکہ سوجن اتنی زیادہ نہ ہو جائے
 کہ سانس لینے کا مقام بند ہو کر دم رک جائے اسکے واسطے یہ علاج کرنا چاہئے
 کہ حلق کے باہر چاروں طرف اور سانس لینے کے مقام کے باہر بعد دو تین
 انچ کے اور جیڑون کے درمیان اور نیچے دو تین جگہ پر لوہا خوب اگر، میں
 لال کر کے داغ دینا چاہئے بعد اسکے نسخہ نمبر ۱۵ یا ۱۶ آبلہ اوٹھانیوالی دوا لالش
 کریں اگر آبلہ اوٹھ آوین تو یہ علامت اچھی ہے اور نہ دھونے کے لئے نسخہ نمبر ۳

سے دھویا جاوے اور آدھ آدھ گھنٹہ پر نسخہ نمبر ۲ کی پیکاری دی جائے اور
پتلے مائل میں نمک اور دو اسطابق نسخہ نمبر ۳ ملا کر ملائی جائے چونکہ جانور کو
نگلتنے میں دشواری ہوتی ہے پس دو دینے میں نہایت خبر داری کرنا چاہئے
تاکہ دم نہ گھٹنے پاوے کسی جانور کو مطابق نسخہ نمبر ۵ کے گندہک کی دھونی
دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے جب کسی تدبیر سے فائدہ ظاہر نہ ہو اور جانور
دم گھٹنے سے قریب موت کے پہنچے تو گوڑے کے ڈاکٹر اکثر سانس
لینے کے مقام کے بیچ میں سوراخ کر دیئے ہیں سانس لینے کے واسطے اس
تدبیر سے جانور بعض وقت بچ جاتا ہے اگر سو جن حلق کے گرد بہت زیادہ
نہو تو دو ایک جگہ او سکے نیچے کی طرف تیز چہری سے چیر دینا چاہئے اور
زخم پر دو اہم جو نسخہ نمبر ۶ کے لگائی جائے۔

بعد موت کے یہ علامت ہے زبان تالو اور سانس لینے کے مقام کے
اوپر کا حصہ بہت سوجا ہوا اور سرخ ہو گا اور باجائزخم ہو جاتا ہے اور پیپ
وتا ہے اور سنہ کے اندر اور زبان کے اوپر کی سطح الگ ہو جاتی ہے اور زبان اور تالو
بیگنی رنگ کے داغ پڑ جاتے ہیں اور ہر جگہ سے بدبو شری ہوئی آتی ہے اور
حلق اور زبان کے کناروں میں زرد پانی خون ملا ہوا جمع ہو جاتا ہے اور کان
کے نیچے اور بیرون کے درمیان کی گلیٹیاں سوج جاتی ہیں پھیپھڑے خون سے
بھر جاتا ہے اور وزنی ہو جاتا ہے علامت اسکی دیکھاری گھٹیا کی ایک ہی ہے +
چونکہ یہ بیماری اوٹہ کر لگائی ہوئی ہے اور خون میں زہر اثر کر رہا ہے پیدا
ہوتی ہے اس لیے وہ شخص جو کہ دوا پلاسے یا بعد موت کے لاش کو چیرے

چاہئے کہ اپنے ہاتھوں کو زخم سے بچا دے ورنہ زہر کا اثر اسکے ہاتھوں
 بھی ہو جائیگا ہندوستان میں ایسے جانور کا گوشت جو اس بیماری سے مراد ہو
 بعض جگہ میں زہر دار سمجھتے ہیں اور اسی وجہ سے چار بھی نہیں کھاتے جنکو
 اور مرنوں کے مردہ جانوروں کے گوشت کھانے سے پرہیز نہیں ہے +
 جبکہ گلہ جانوروں میں بیماری پہلے ظاہر ہو تو وہ ہدائیں جو فصل اول
 اور پانچویں میں لکھی گئی ہیں فوراً عمل میں لانی چاہئیں +

فصل ساتویں

بہیر یون میں مائٹا کا نیکار

اس بیماری کو بڑا دل میں تھوڑا مغربی روٹا مار میں بڑا پتھوڑا ہوتا ہے
 اس میں دو داروگ کہتے ہیں +
 ہندوستان میں اکثر بہیر یون سے مائٹا نیکار سے بڑا پتھوڑا ہوتا ہے
 جیسا انسان کو مائٹا نیکار سے ہوتا ہے یہ بیماری چھوٹا لگنے سے ہوتی ہے
 اور بغیر چھوٹ لگے ہوئے ہرگز نہیں ہوتی +
 بوجہ چھوٹ لگنے سے یہ بیماری غیر جانداروں سے ہوتا ہے مگر یہ بیماری
 پہچان یہ ہے بہیر سمسٹا رہتی اور بہیر یون سے لگتا نہیں ہے ہولکم
 بلکہ کچھ بھی نہیں لگتی ہے بھگالی کرتا موقوف ہو جاتا ہے اور بانو اکڑ جاتی ہیں
 اسکے کپکپی شروع ہوتی ہے بدن گرم ہو جاتا ہے پختی بغل اور جاناگاہ اور پیٹ
 کے نیچے جہاں کہ چڑھ چلا ہوتا ہے اور روان کم دھان پونے کے گرم معلوم

جب رکاوٹ ہوتی ہے تو جانور جو چیز پیتا ہے نالی میں ٹک کر منہ اور تنہوں کے راستہ اولٹ کر نکل جاتی ہے اور پہچان یہ ہے کہ جانور زمین رہتا ہے اور سکی صورت سے درد کا ہونا ظاہر ہوتا ہے جو چیز حلق میں ٹنگ گئی ہے اس کے دفع کرنے کے واسطے اگر بدن کو تان دیتا ہے یعنی جانور کو شش کرتا ہو کہ چیز ٹنگ گئی ہے یا ٹوٹی ہوئی۔ کہ اندر چلی جائے یا منہ کے راستہ باہر نکل آوے اگر جانور کا جلد حلق صاف نہ ہو تو بائیں طرف بیٹھ پھول جاتا ہے اگر حلق میں کوئی چیز اٹکی ہو تو ہاتھ منہ کے اندر ڈالنے سے معلوم ہو سکتا ہے اور جو اوس حصہ ناز میں جو درمیان پچھلے حصہ منہ اور سینہ کے ہی ہو تو گردن کی تلی کے ٹٹو آنے سے معلوم ہو جاتا ہے لیکن جب نالی کے اندر اشیاء دو جگہ اٹکی ہو کہ وہ مقام سینہ کے اندر ہاتھ سے معلوم نہ ہو سکے اوس حالت میں جانور پانی پیتا ہے تو دو چار گھنٹے آسانی سے پی جاتا ہے مگر جب رکاوٹ کے مقام تک پانی سے بہر جاویگا تو پھر جانور پانی زیادہ نہیں پی سکتا ہے بلکہ جو کچھ پیا تھا سب منہ اور ناک کے راستہ نکل جاویگا *

علاج اس بیماری کا یہ ہے کہ آدھ پاؤ اسی کا تیل ایک چٹاک ہندوستانی شرب میں ملا کر اور گرم کر کے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا ساتھ ہوشیاری کے پلاوین اس تدبیر سے نالی اور وہ چیز جو اٹکی گئی ہے چکنی اور ملائم ہو جائیگی اور نالی کو اوس چیز کے ہینک دینے کے واسطے طاقت آجائیگی حلق کے بند ہونے سے تھوڑا اکثر نکل جائیگی لیکن چاہئے کہ تھوڑی تھوڑی دوا ہر مرتبہ نکل جانے کے بعد دے رہیں مگر حلق میں کوئی چیز اٹکی ہو تو آدھ گھنٹہ ڈالکر

محال کہین اور جو گردنی ملی ٹوٹنے سے نالی میں معلوم ہو تو تیل پلا سنے
 کے بعد ہاتھ سے دبا کر نیچے اوتارنے کی تدبیر کریں اور جب نیچے کو پھسلے
 پھسے تھوڑا سا تیل پلا کر اوسط طرح نیچے کو پھسلائیں اور یہی تدبیر کئے جائیں
 یہاں تک کہ نیچے کو اوتر جاسے اور جانور تیار رہے ہو جائے ۔

اور جب نالی میں سینہ کے اندر جا کر کوئی چیز ٹنگ گئی ہو اور تیل اور شہر
 کے پانے سے کچھ فائدہ نہ ہو تو وہ نلی جکا ذکر فصل نو میں سہے بشرط سٹنے
 کے حلق کے راستے نالی میں ڈال کر اس چیز تک پہنچا دیں جو اٹکی ہوئی ہے
 اور آہستہ آہستہ دبا دیں تاکہ اس کے دباؤ سے وہ چیز نیچے کو اوتر جائے اور
 جو اس قسم کی نلی نہ ملے تو بیدار نگلی کے برابر موٹا لیوین اور اس کے کنارہ پر
 روئی یا سن انڈے کے برابر گیند کی صورت بنائیں اور اس پر کپڑا لپیٹ کر
 اچھی طرح مضبوط باندھیں اور تیل میں بھگو کر حلق میں ڈالیں اور اس اٹکی
 ہوئی چیز کو دبا دیں ۔ یہ تدبیر کرنے کے واسطے چاہئے کہ دوسرا آدمی جانور
 کے منہ کو خوب کھلا رکھے ۔

اٹکی ہوئی چیز نوکدار ہو یا بید کے سرے پر گیند اچھی طرح سے مضبوط باندھی
 گئی ہو یا بے احتیاطی یا زور سے گلے میں بید ڈالا جاوے تو بعض مرتبہ نالی
 میں زخم ہو جاتا ہے یا وہ پھٹ جاتی ہے اور ایسوجہ سے بچارہ جانور کی یہ
 حالت یعنی گلے میں خوراک وغیرہ کا پھنس جانا اکثر ہوتا رہیگا ۔

اس بیماری سے آرام ہونے کے بعد کئی ایک روز تک نالی کو زور نہ دینا
 نرم خوراک مثل دلیا یا لیدہ وغیرہ تین چار روز تک کھلاتا جائے بعد اس کے ہری گھاس دیجاوے ۔

اگر کسی طرح اٹکی ہوئی چیز اندر کو نہ اتر سکے اور گردن میں ٹوٹنے سے معلوم ہو تو اکثر گھوڑے کے ڈاکٹر صاحب نالی کو چھتری سے چیر کر اٹکی ہوئی چیز کو نکال لیتے ہیں +

فصل نویں

پیٹ کا پھو سجانا

ہندوستان میں اس بیماری کے نام پیٹ گیو یا ستلا ہے بعض مرتبہ پس چیا بھی کہتے ہیں +

اس بیماری میں اوچھتری کے اندر ہوا بھرجاتی ہے +
یہ بیماری اکثر جانور میں ہوتی ہے اور کھانے کی بد انتظامی سے بولشی کو ہوتی ہے یا ایسا کھانا دینے سے جسکی جانور کو عادت کھانے کی نہ ہو یا بھوکا جانور جو ابتدا سے ایام برسات کی نرم اور رسیلی گھاس پر گرنے میں اور زیادہ کھا جاتے ہیں اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں چونکہ اس مرض میں بہت سے جانور یک بیک بیمار ہو جاتے ہیں اسلئے یہ بیماری وبا کی معلوم ہوتی ہے اور کبھی اس مرض کا سبب گلہ گھٹنا ہی ہوتا ہے جسکا ذکر فصل آٹھویں میں ہوا ہے +

اس بیماری کی علامتیں بہت جلد ظاہر ہوتی ہیں پیٹ کے بائیں جانب کا کچھلا حصہ پھول جاتا ہے اور ٹھنڈے سے اوچھتری میں ہوا بھرجی ہوئی معلوم ہوتی ہے سانس لینے میں جانور کو دقت ہوتی ہے اور وہ اکہرتا ہے اور سر اور گردن

تھان لیتا ہے اور اگر جاتا ہے بعد اسکے سو جن زیادہ ہو جاتی ہے لیٹ سٹہ سالس
 لینے میں زیادہ دشواری ہوتی ہے اسلئے جانور جلد روٹھ جاتا ہے اگر ہوا
 نکل نہ جاوے تو سانس لینے کی دقت ہر دم زیادہ ہوتی جاتی ہے نہ آخر کو پیٹ
 بھول جائے کے سبب جانور کھڑا نہیں رہ سکتا اگر اور دم ٹھکر جاتا ہے +
 اس بیماری میں اور بیماریوں کا دھوکا ہوتا ہے اور کبھی علامتوں کی
 تیسری کے سبب سے زہر کا شبہ ہوا کرتا ہے اگر یہ بیماری شدت سے ہو تو جانور
 ایک گھنٹے سے تین گھنٹہ کے اندر مر جاتا ہے اور اگر تھوڑی سی ہو تو آٹھ
 گھنٹہ سے بارہ گھنٹہ تک زندہ رہتا ہے +

علاج اس بیماری کا یہ ہے جس قدر جلد ممکن ہو نسخہ نمبر ۱۴۲ دیا جاوے اگر
 دوائے اثر کیا تو فوراً جانور کو ڈکار آویگی اور سو جن پیٹ اور مشکل سے سانس
 لینا کم ہو جائیگا اگر دوائے اثر نہ کیا اور جانور دم گھٹ کر مرنے کے قریب
 ہو تو دوسرے آدمی کی مدد سے جانور کا نہ کھلو اگر چہ فٹ لمبی چکرا نلی حلق
 میں ڈاکر سانس کی نالی کے راستہ پیٹ میں پونچا دین تاکہ ہوا اس نلی کی رو سے نکل آوے
 ایسی نلی ہر ایک مالک مولشی کے پاس ہونی چاہیے اس واسطے تدبیر جو کہ اب لکھی
 جاتی ہے فوراً کرنا واجب ہے +

پیٹ میں سوراخ کر نکتی تدبیر

پیٹ کے بائیں جانب کے اوپر کے حصے پر اخیر پبلی اور کھلا اور گھڑکی ٹیٹوں
 کے بیچ میں خوب تیز نوکدار چھری یا چاقو سے آنا بڑا سوراخ کیا جاوے

اوس نلی چھوٹی انگلی کے برابر موٹی اور چھانچھ لمبی چلی جائے ایسی نلی داخل
کرتے ہی ہوا میں نلی کی راہ سے نکلائے گی اور جانور کو آرام ہو جائیگا اس
نلی کو ایک نندہ سے یا بینک کہنا بیماری کے جانے نہ رہیں لگی رکھیں اور
اوس نلی کے باہر کے سرے کے پاس تین انچ لمبی لکڑی آڑھی باندھ دیوین
آٹھ ٹی بیٹ کے اندر نہ چلی جائے بعد اسکے ایک جلاب مطابق نسخہ نمبر یا نمبر
کے دیا جاوے گا۔

بیٹا۔ جانور کو بری گھاس تھوڑی تھوڑی کھانکودین گز زیادہ نہ کھلاوین
اگر فکر کے ایک جانور کو بیماری ہو جائے تو اور جانور کو زیادہ کھا جائے
۔ پانا پا رہے ۔

فصل دسویں

بھول جانا یا اڑ جانا چارہ کا اور چھڑی میں

بیماری بھڑ اور مویشی دونوں کو ہو سکتی ہے۔

موٹا اور سخت چارہ جیسا اولو گھاس یا سرکنڈہ کھا جانے سے بڑا مدہ
بھول جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور بہت دیر تک بھوکا ہوا اوسکو
ڈرا تھوڑا چارہ ملا ہو پھر مزہ دار چارہ بہت سا کھا جائے تو بیماری

ضرور ہوتی ہے اور بہت دانہ کھانے سے بھی یہ بیماری ہوتی ہے اور کبھی کم پانی پلنے سے بھی +

جب معدہ میں کھانا زیادہ جاتا ہے تو اسکی اسی حرکت کم ہو جاتی ہے اور کھانے کے بوجھ اور پہلاؤ سے معدہ پھیل جاتا ہے آخر کار کمزور ہو کر ہجرت ہو جاتا ہے +

اس بیماری اور جو کہ فضل نو میں لکھی گئی ہے علامتیں ایک دوسری سے ملتی ہیں مگر اس بیماری میں جو کہ فضل نو میں لکھی گئی ہے معدہ ہوا کے باعث سے پھول جاتا ہے اور اس میں زیادہ کھانے کے سبب سے یہ بیماری آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہے جانور پہلے سست ہو جاتا ہے جگالی مین کرنا اور بائیں طرف کا پیٹ آہستہ آہستہ پھول جاتا ہے اور بے اوسکوانگی سے ٹھوکین توڑ ہول کی سی آواز نہیں آتی جیسے کہ فضل نو میں بیان کیا گیا ہے بلکہ وہ جگہ سخت اور ٹھوس بہ سبب زیادہ کھانے کے معلوم ہوتی ہے اور جو نگلی سے دبا مین تو گرٹھا پڑ جاتا ہے صیبا نرم مٹی کے اندر دبا سے اور پیٹ کچھ قبض ہو جاتا ہے + ایک گھنٹہ کے عرصہ میں ان علامتوں کی تیزی ہوتی جاتی ہے جانور اپنے نتھان کو اٹھائے رہتا ہے تاکہ سانس بے سانی لے سکے اور سانس جلد جلد لیتا ہے اکثر کہتا ہے اگر جانور بیٹھے تو دانت پہلو پر ٹھیتا ہے لیکن جلد کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ بیٹھنے سے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے اسوجہ سے جانور کھڑا رہتا ہے اور شکل سے سانس لیتا ہے اور کہتا اور دانت ہٹاتا ہے پھر سب کھانا ٹھہر نہ لگتا ہے اور جب اسکا خمیر اٹھتا ہے تو معدہ اور کبھی

بمعدل جاتا ہے بغض ہلی اور کمزور ہو جاتی ہے آخر کار سانس لینے میں بڑی دشواری ہوتی ہے اور جانور گر کر اور دم گھٹ کر مر جاتا ہے۔

یہ بیماری ایک دن سے تین دن تک رہتی ہے۔

علاج اس بیماری کا اسطور سے کرنا چاہئے کہ معدہ کی حرکت شروع ہو جائے تاکہ کھانا نیچے اتر جائے اس مطلب کے لئے ایک تیز جلاب مطابق نسخہ نمبر ۱ دو یا تین سیر گرم پانی کے ساتھ ملا کر پلا دے اور پچکاری گرم پانی اور صابون کی تیل ملا کر مطابق نسخہ نمبر ۲ ہر پاؤ گھنٹہ کے بعد دیتے رہیں اور سوائے اسکے پیٹ پر خاص کر کے بائیں طرف ہاتھ سے مالش کرتے رہیں اور نسخہ نمبر ۳ کے مطابق سینک کریں اور دو یا دو نسخہ نمبر ۴ میں لکھی ہوئی ہے آدھی چھٹانک یا ایک چھٹانک اسی کے تیل میں ملا کر تین تین چار چار گھنٹہ بعد دین + اگر پندرہ بیس گھنٹہ کے اندر دست نہ آوے تو دوبار جلاب مطابق نسخہ نمبر ۵ کے دین اور پچکاری بدستور دیتے رہیں اگر جانور دست پا بخوش ہونے لگے تو دو مطابق نسخہ ۴ بار بار کھلا دیں اور جانور کو گرم پانی یا اسی کا پتلا ملائذ حسب قدر پی سکے پلا دیں + جب دست جاری ہو جائیں اور بیماری کی علامتیں کم ہوں تو کئی روز تک سوائے اسی کے ملائذ اور چوک کی سانی کہ جس میں آدھی چھٹانک یا ایک چھٹانک نک ملا ہو اور کچھ کھانا نہ کھلا دیں جب تک علامتیں پیٹ بچھو لینے کی جاتی رہیں تب نرم اور پختی گھاس تھوڑی تھوڑی دین زیادہ گھاس دینے سے بوجھ کمزوری معدہ کے پھٹنے سے بچاؤ کے لئے لورٹ آئیکا ہے جس حالت میں کوئی دو یا دو سے زیادہ اور تھوڑی نہ کرے اور علاوہ اس کے

زیادہ ہوتی جاوین تو یہ آثار معدہ کے پھول جائیکے ہین اور اوسکی پہچان
 یہ ہے کہ اگر پیٹ کو اونگلیوں سے دبایا وین تو جانور کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور
 اگر معدہ کے اندر سے کھانا نہ نکالا جاوے تو جانور کو سانس لینے میں دشواری
 ہوگی اور کہہ دیا اور بلند چاہیگا ایسے وقت میں اوس جانور کو آرام دینے کی
 ترکیب ایک ہی ہے یعنی بائیں پہلو پر پچھلی پسلی اور کولے کے ہڈی کے بیچ میں
 دو اینچہ نیچے نیز چھری سے چھپا آٹھ اینچہ لمبا شگاف کرین اور بہت کی دیوار
 کو تراشیدہ پچھلے معدہ میں شگاف دیکر اور ہاتھ ٹاکر کل کھانا نکال لین اور پھر
 جلاب مطابق نسخہ نمبر ۲ یا ۵ سے ایک سیر یا دو سیر اسی کے اثر میں لاکر اوسکی
 شگاف کی راہ معدہ میں ڈال دین پھر اوس شگاف کو سیکر پیٹ کے شگاف کو بھی
 سی دین اور مرہم بموجب نسخہ نمبر ۳۳ یا نسخہ نمبر ۴۹ کے لگا دین +
 اس ترکیب کے کرنے کے واسطے آدمی واقفکار ہونا چاہئے اور گو کہ یہ
 تدبیر نہایت مشکل معلوم ہوتی ہے لیکن معدہ میں اگر مرض کی کثرت کے سبب سے
 سو بہن زیادہ ہو گئی ہو تو جانور اس حکمت سے اکثر بیچ ہوتا ہے +
 روک اس مرض کی اسطور پر ہو سکتی ہے کہ جس سبب سے یہ بیماری ہوتی
 ہے ہونے نہ دیوین +

فصل گیارہواں

کھانے کا رکیا یا پیٹ کی آفیمسٹری میں
 سختی اور سوجھا کھانا تیسرے معدہ میں جمع ہو کر حجم بناتا ہے اور سخت ہو کر

معدہ کی حرکت میں خلل کرتا ہے اور بحالت زیادہ ہونے بیماری کے بالکل بند کر دیتا ہے ۔

یہ بیماری خاص کر کے موسم گرمی اور اوسوقت میں ہوتی ہے جب بسبب نہ سونے چارہ اور پانی کے بچھڑ اور مویشی بھوکا چارہ سخت اور دیشہ دار گھاس سرکنڈہ یا جھاڑ جھنکار کھا پیتے ہیں چونکہ پت اور جھڑی یعنی تیسرے معدہ سخت چارے کو ہضم نہیں کر سکتا اسلئے بالکل کھانا اکٹھا ہو کر جم جاتا ہے اور سخت ہو جاتا ہے یہی پہچان اس بیماری کی یہ ہے جانور جو گالی نہیں کرتا بھوک کم ہو جاتی ہے سانس جلد جلد لیتا ہے اور کہتا ہے جیسا کہ مرض پھیپھڑوں سے مین پیٹ قبض رہتا ہے مگر کبھی شروع بیماری میں تھوڑے تھلے دست آتے ہیں جس میں سخت سیاہ رنگ جمع ہوئے چارہ کے ٹکڑے نکلتے ہیں پیشاب کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور اکثر معدہ میں سوزش ہوتی ہے جانور سانس جلد جلد لیتا ہے اور زور سے کہتا ہے دانت پیتا ہے اور اوسکی صورت سے ٹیکف کا اثر معلوم ہوتا ہے منہ اور کان اور سینگ سرد ہو جاتے ہیں اور نبض بہت کم چلتی ہے اور تار کی مانند تپلی ہو جاتی ہے اور ایک منٹ میں پچاس سے تلو ضرب تک حرکت کرتی ہے گوبر تپلا اور بہت بدبودار ہوتا ہے اور اوس میں کیس قدر سخت ٹکڑے بھی ملے رہتے ہیں جانور کراہتا ہے اور اخیر درجہ میں کبھی بیہوشی بھی ہو جاتی ہے اور بعضے مرتبہ نہایت پچینی + یہ آثار چستہ کی سوزش کے سبب سے ہیں ۔

پانچ دن سے پندرہ دن تک یہ بیماری رہتی ہے ۔

علاج - سخت اور سوکھا کھانیکہ جو معدہ میں رک گیا ہے دفع کرنا ضروری ہے

اسلئے جلاب کا نسخہ نمبر ۵۶ فوراً بلایا جاوے اور چھٹانک و ڈیڑھ چھٹانک
شراب آدھ سیرالسی کے گرم مانڈ میں مطابق نسخہ نمبر ۵۹ کے ہر پانچ پیچہ گھنٹہ
بعد دیا جاوے +

السی یا چاول کا تھلا مانڈ کھلانا چاہئے تاکہ اوسکے ذریعہ سے تکررے
نرم ہو کر خارج ہو جاوین اگر چوبیس گھنٹہ کے اندر دست نہ آوین تو اوس جلاب
کو آدھا پھر لاؤ اور شراب اور مانڈ بدستور دئے جاوین جب تک دست نہ آوے
اور پیٹ کی سینک مطابق نسخہ ۵ کے کجاوے اس بیماری کے علاج میں
پہلے مانڈ یا زہ پلانا غرور ہے کیونکہ اوسکے ذریعہ سے تیسرے معده پر
دواؤں کی تاثیر نہ ہوگی اور کھانا جو رک گیا ہے وہ نکل جائیگا مانڈ زہ دینے
سے سخت اور تہی بدئی چیزوں کو ٹانیم کرتا ہے اور تیسرے معده کے اندر سے نکالتا
ہے اور چوتھے معده اور اترتین میں اوتارنے کی مدد کرتا ہے + چونکہ سخت چیزوں
کے نکلنے میں کئی دن گزر جاتے ہیں اسلئے چاہئے کہ مانڈ برابر دیا جائے
جب تک دستوں میں سخت کڑے آتے رہیں جب آرام کے آثار معلوم ہونے
لگیں تب ہری گھاس تھوڑی تھوڑی دی جاوے اور کئی دن تک نرم کھانا
کھلایا جاوے کیونکہ ایسے جانور کو سخت اور سوکھی گھاس دینے سے
بیماری کے لوٹ آئیکا اندیشہ رہتا ہے +

جب کوئی جانور اس بیماری سے مر جاوے اور اوسکے پیٹ کو جاک کر کے
دیکھا جاوے تو پتا اوچھری یعنی تیسرا معده سخت معلوم ہوگا اور اوسکے اندر
اور اس سے ریشہ دار چارہ کی ٹھیک شکل کہیں کے پھنسی اور بھی ہوئی ہونی چاہئے

اس بیماری کے روک کی یہ ترکیب ہے کہ جب ایک جانور کو کسی گلہ میں
یہ بیماری ہو جائے تو اور جانوروں کو نرم اور آسانی ہضم ہونے والی کھانسیں
کھلاتی جادوے اور پانی خوب پلایا جاوے +

فصل بارہم

لال پانی یا کالے پانی یا خون پشیا کے بیان میں

اس بیماری کو ہندی میں لال پشیا اور بنگالی میں رکتوموترا کہتے ہیں +
یہ بیماری خون کی ہے اور کھانا بخوبی ہضم ہونے کے سبب پیدا
ہوتی ہے جب کھانا ہضم نہیں ہوتا خون اچھی طرح پیدا نہیں ہوتا اور تپلا اور
کمزور ہو جاتا ہے +

اس بیماری میں بڑی کمزوری ہوتی ہے اور جب بیماری نہایت سخت ہوتو
بدن بھی نہایت تپلا ہو جاتا ہے + بھیڑ اور پوشی دونوں کو یہ مرض ہو سکتا ہے
لیکن اکثر گائے اور بھیڑ کو بچہ دینے کے تھوڑے دن بعد ہوتا ہے اور شاید
دودھ دینے کے سبب جس سے کمزوری ہو جاتی ہے یہ بیماری پیدا ہوتی
ہے +

بعضی جگہ جہاں کہ زمین سیلاب دار یعنی جہاں پانی مڑا ہو ہوتی ہے اسی
گھاس پیدا ہوتی ہے جسکے کھانے سے یہ بیماری ہو جاتی ہے کیونکہ وہ گھاس
اکثر ٹری ہوئی اور کمزور ہوتی ہے اور اس میں تھیر نہ ہوتی ہوتی ہے

یہ بات دریافت ہوئی ہے کہ ایسی زمین اگر برابر کر دی جائے تاکہ پانی جمع نہ ہو اور اوسمین کھا دوا کر کھیتی کی جائے تو پھر اُسکی گھاس کھانے سے یہ بیماری نہیں ہوتی + یہ مرض اکثر غریب لوگوں کے جانور دن کو ہوتا ہے جنکو اچھی طرح چارہ نہیں ملتا اور سیلاب دار زمین میں جو خراب پانی ہوتا ہے اوسکے پینے سے خاص اوس موسم میں جب جانور دن کے پڑانے ردین گرتے ہیں اور نئے ردین نکلتے ہیں یہ بیماری ہو جایا کرتی ہے جو مویشی ایسی زمین کا چارہ کھاتے ہیں جہاں پانی بھرا ہوتا ہے یا کھا دینہیں پڑتی وہ اکثر اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں غرض کہ یہ بیماری پانی اور کھانے کی خرابی سے پیدا ہوتی ہے خاصکر کے ایسے کھانے سے جو دیکھنے میں بہت ہو مگر قوت کم ہو تو ایسے کھانے سے خوب دبلا اور کمزور ہو جاتا ہے اور عجب نہیں کہ سوائے دبلے ہونے کے خون میں اور دوسری خراب میلی چیز فکر پتیا بکے ساتھ مکمل جاتی ہے +

پہچان اس بیماری کی یہ ہے شروع میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانور اچھی طرح تازہ نہیں ہوتا اور کبھی اچھی طرح چارہ نہ کھانے کے باعث بیمار معلوم ہوتا ہے اور اچھی طرح جگالی نہیں کرتا + دودھ داری گاسے کا دودھ کم ہو جاتا ہے ردین پھٹ جاتے ہیں بدن کا چمڑا خشک اور زردی مثل معلوم ہوتا ہے جانور پیٹھ، رخسار ہو جاتی ہے اور اور جانوروں سے علوہ کمزور ہوتا ہے دو یا تین دن تک بدست ہوتے ہیں پھر ہیٹ قبض ہو جاتا ہے کو کچھ سپک جاتی ہے ہیٹ میں درد کی علامت ظاہر ہوتی ہے اسوقت تک پتیا بک کے نگ میں کچھ

تبدیلی نہیں ہوتی اور یہی حالت دستوں کے جاری رہنے تک رہتی ہے مگر قبض کے شروع ہوتی ہی پیشاب خوب ترخ ہو جاتا ہے اور پیشاب کرنے کے وقت جانور کو کچھ تکلیف بھی ہوتی ہے۔ قبض چوتھے دن ظاہر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بار بار پیشاب ہوتا ہے نہایت ترخ رنگ اور بدبودار بلکہ گھری ترخی کے باعث سے پیشاب کا رنگ سیاہ معلوم ہوتا ہے اور اسی سبب سے اس بیماری کو انگریزی میں سیاہ پانی بھی کہتے ہیں۔ جانور بہت کمزور ہو جاتا ہے اور منہ اور پوٹوں کے اندر کی مٹی بھکی چڑ جاتی ہے آنکھیں دھنس جاتی ہیں منہ اور کان اور ٹانگیں سرد ہو جاتی ہیں نبض کمزور سانس جلد جلد آتی ہے۔ جانور اکثر پڑا رہتا ہے اور بہت جلد ڈبلا ہو جاتا ہے علامتیں پیٹ کے درد کی اکثر ظاہر ہوتی ہیں اور رفتہ رفتہ کمزور ہو کر مر جاتا ہے۔ یہ بیماری پانچ یا چھ دن سے پچیس دن تک رہتی ہے۔

علاج یہ ہے شروع بیماری میں دو مطابق نسخہ نمبر ۱۱ کے فوراً دینا چاہئے تاکہ کھانا جو کہ ہضم نہیں ہوا نکل جائے اور بعد دست آنے کے دو مطابق نسخہ نمبر ۱۲ یا نمبر ۱۱ یا نمبر ۱۱ کے دیکھانے۔ جب ایک متاد جلاب کافی نہ ہو تو بارہ گھنٹہ کے بعد دوبارہ آدھا جلاب پھر دیا جاوے۔ کھانے کے واسطے اسی یا چاول کا ماڈا اور ہری نرم گھاس دینا۔

اس بیماری کے دوسرے درجہ میں اگر دست بہت آئے لیکن اور جانور کمزور ہو جا جائے تو نسخہ نمبر ۱۳ دیا جاسکتا ہے مگر وہ دوا مین جو قبض کرتی ہیں کم اور نہایت خوشہ یارسی کے ساتھ دینا چاہئے۔ جانور کی طاقت قائم

رنگینے کے واسطے اچھا ٹاڈہ آدھ پاؤ راب اور ایک چٹنا تک ہندو سنا لی
 شراب ملا کر دو تین دنہ دینا چاہئے ۔ ہوا سے اس کے آدھی چٹنا تک یا ایک
 چٹنا تک اسی کا تیل آدھی چٹنا تک تیل مار پیں مین ملا کر دن مین دو مرتبہ
 ٹاڈ کے ساتھ بلاسنے سے فائدہ کرتا ہے لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ وہ دوا یکن جو
 گردہ پر اثر کرتی مین مثل تیل مار پیں وغیرہ کے دینا نا مناسب ہے ۔ آخر مین کئی
 دن تک ۔ طاقت نہ رہی ۔ دوا دینا چاہئے مثل نمبر ۱۲۱ یا ۱۲۲ کے ۔

بعد مرنے کے بدن ڈبلا اور گوشت خیدا اور نرم معلوم ہوتا ہے خون
 کی نمایان کم و بیش خون سے خالی ہوتی مین گر یا ہا اور خون جاری ہونے کے
 باعث سے مراد ہے بعدہ اور اثر یوں اس کے باہر کی جھلی اور دل کے اندر کی جھلی پر
 شربت خون جم باتا ہے جگر نرم اور خون سے بھرا ہوتا ہے گردے پھیکے رنگ کے
 اگر اور کب طرح کی تبدیلی نہیں ہوتی بوجہ خون کی زرد و رطوبت کے ہر جگہ کا رنگ
 بد گزر دیتی ماض ہو جاتا ۔ یہ اور چیز سے سیٹھ میں ۔ با سب خون سے کہ شعلے جم جاتے
 ہیں اور اس کے اندر نازلی سرد سیاہ رنگ لہجی رطوبت جی ۔ خون معلوم ہوتی
 اور ایسٹریٹ یعنی پت اور جھڑی مین سخت اور سوکھا ہوا نا پھنسا ہوا پایا جاتا ہے ۔

جب یہ بیماری ایک جانور رکھ کو ہو تو مبدلہ چارہ جل دینا چاہئے اور ہر
 جانور کو جلا بک کی دوا مثل نمبر ۱۲۱ دینا لازم ہے اور ہر ایک کو چند روز تمام
 کے وقت اسی یا چاول کے اندر مین آدھ پاؤ راب آدھی چٹنا تک ۔ ٹکس ملا کر دینا چاہئے
 ۱۲۱ نمبر ۱۲۱ مین آدھ پاؤ راب آدھی چٹنا تک ۔ ٹکس ملا کر دینا چاہئے
 ۱۲۱ نمبر ۱۲۱ مین آدھ پاؤ راب آدھی چٹنا تک ۔ ٹکس ملا کر دینا چاہئے

اور شروع میں علاج کرنے سے جلد فائدہ ہوتا ہے خاص کر اون جانوروں کو
جنکو علاوہ علاج کے اچھا ماڈ اور دوب گھاس اور نرم چارہ دیا گیا ہو۔
جب کسی چراگاہ کی گھاس کھانے سے یہ بیماری ہو تو وہاں کی زمین کو برابر
کر ڈالنا چاہئے تاکہ پانی وہاں نہ ٹرنے پاوے اور وہاں کھاؤ ڈال دینا
چاہئے۔ اگر مالک چراگاہ کو اس قدر مقدور نہ ہو تو بہتر ہوگا کہ اوس زمین پر
ہل چلا کر کچھ اور غلہ بودین۔

فصل تیرہم

پیٹ کا چلنا

اس بیماری کو پنجاب میں بھوکٹی اور بنگال میں پیٹ ٹا بن ہو کہتے ہیں۔
اس میں گھڑی گھڑی دست آتے ہیں گر بخار وغیرہ اسکے ساتھ نہیں
ہوتا لیکن سیدر پیٹ میں درد ہوتا ہے معدہ اور انٹریون کے سبب سے
دست پٹیلے بہت آتے ہیں۔

سبب اس بیماری کا خراب چارہ اور زہر دار پھول پتی کھانے یا گندہ
پانی پینے سے ہوتا ہے بعض جگہ کی زمین ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہاں کی گھاس
کھانے سے یہ بیماری ہو جاتی ہے اور ایسے زمین اکثر دلدل ہوتی ہے۔
پنجاب میں اس بیماری کو بھوکٹی کہتے ہیں اور تھوڑے سے دلوں سے اوس
ملک کے کچھ پیشیدین کو اوس موسم میں یہ بیماری ہوتی ہے جبکہ بار بار یہی شکل سے

ملنے کے سبب سے جانور خراب چارہ اور زہر دہشتی کھا جاتے ہیں اور بہت گندہ پانی پیتے ہیں + یہ بیماری ایک بڑی مقدار جلاب سے اور زیادہ چارہ کھا جانے سے بھی ہو سکتی ہے +

پھپھڑوں کی بیماری میں اور خون کی اور بیماریوں کے اثر و رہتین بھی پیٹ چلنے لگتا ہے + پیٹ میں یکایک سردی ہونے سے خاندن کے اوس صورت میں جیکہ اسٹریون میں کیس طرح کا خداداد یہ بیماری ہو جاتی ہے ۔ سخت گرمی یعنی تیز دھوپ کے اثر سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے اکثر نئی گھاس کھانے سے جب اول بارش میں چوٹ نکلتی ہے جانور و نکویہ بیماری ہو جاتی ہے +

پہچان اس بیماری کی یہ ہے جانور گھڑی گھڑی پٹا گوبر کرتا ہے اور بول نکلتی ہے مگر شروع میں درد یا کو نھنا نہیں ہوتا + بوکھ کم نہیں ہوتی مگر جگالی کرنے میں کیس قدر فرق ہو جاتا ہے + اور دودھ دینے والے جانور و ن کا دودھ کم ہو جاتا ہے مگر انکی صحت میں بالکل فرق نہیں پڑتا البتہ اگر پیٹ بہت دنوں تک چلتا رہے تو جانور گوبر کرنے کے وقت کو نھتا ہے اور پیٹ خراب ہو جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کو تکلیف ہے اور کبھی گوبر کے ساتھ خون بھی آتا ہے + پنجاب میں اس بیماری سے جانور مر جاتے ہیں کیونکہ اصلی سبب اس بیماری کا قائم رہتا ہے +

علاج کی تدبیر منحصر ہے اوس سبب پر جس سے یہ بیماری ہوتی لیکن قاعدہ علاج اس بیماری کا یہ ہے کہ چراگاہ یا چارہ اور پانی تبدیل کر دیا جاوے اور نرم اور پچھا چارہ اور میٹھا پانی دیا جاوے بعد اُس کے نسخہ نمبر ۲۲ اور اگر کو نھنا

پیش کبھی بعد پیٹ چلنے کے ہوتی ہے یا تراب گھاس یا چارہ کھانے سے یا گندہ پانی پینے سے یا رات کے وقت سردی اور اس میں رہنے سے ایسے موسم میں جبکہ دن میں بہت گرمی ہوتی ہے یہ مرض ہو جانا ہے خاص کر کے اون جانوروں کو جو کہ دلدل زمین پر رہتے ہیں +

جب یہ بیماری پیٹ چلنے سے ہو دسے تو اول میں وہی علامتیں جنکا بیان پہلی فصل میں ہوا ہے پانی جائیگی لیکن اکثر یہ بیماری بغیر پیٹ چلنے کے بھی یکایک ہو جاتی ہے + جانور کو جاڑا دیکر بخار چڑھ آتا ہے اور گھڑی گھڑی گوبر کرتا ہے اور گوبر کچھ سخت اور کچھ پتلا خون اور آٹوٹا ہوا کرتا ہے اور آٹو جمی ہوئی انڈے کی سفیدی کی مانند ہوتی ہے پیٹ کا درد معلوم ہوتا ہے جانور بار بار زور سے کھنکھاتا ہے اور گوبر کر نیکا ارادہ کرتا ہے تو وہ مقام بوجہ زور کر نیکے نکل آتا ہے اس بیماری میں جگر کے اندر اکثر فساد ہوتا ہے اسلئے تنہا اور پوٹوں کے اندر کی کھال زردی آئی ہو جایا کرتی ہے +

مطابق ترکیب نسخہ نمبر ۵ کے یہاں تک سینک کرنا چاہئے کہ وہ جگہہ سرخ ہو جائے یا لوہے کو آگ میں گرم کر کے پیٹ پر ہلکا داغ دیوین اور نسخہ نمبر ۴ دینے کے بعد اگر کوئی تنہا جاری ہے تو ایک رستی سے کر کو کسکر باندھ دیوین اور کبھی کبھی مطابق نسخہ نمبر ۴ کے پھکاری دیتے رہیں + ایک دو دن تک دستوں کو کسیدہ جاری رہنے دین مگر زیادہ نہ ہونے دیوین پھر نسخہ نمبر ۴ دیا جاوے کھانے کے واسطے صرف انڈا دینا چاہئے جسمیں آدھا چاول اور آدھی اسی ہو اور تھوڑا سا نمک بھی ملا دین اور کھل پکا کر بھی کھلانا چاہئے + اگر پیش

جاری رہے تو سترہ نمبر ۴ دن میں ایک یا دو دفعہ دیا جاوے اور جانور کو مرض
 چاول کے مانند پرکھین جیتنگ گو بر سخت نہ کرنے لگے پھر چادل اور السی
 برابر وزن لیکر اوسکا مانند دیا جاوے + جب جانور اس بیماری سے اچھا ہونے
 لگے تو اوسکو صرف نرم اور وہ کھانا جو کہ جلد ہضم ہو دینا چاہئے ورنہ
 بیماری کے لوٹ آینکا اندیشہ ہے + تھان صاف اور سوکھا اور اوسپا اور ہوادار
 ہونا چاہئے + رات کو جب سردی ہو تو کھل اوڑھا دیں +
 چیک کے آخری درجہ میں بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے مگر جب صرف پیش ہو
 تو اس میں اور علامتیں چیک کی ظاہر نہیں ہوتیں (دوسری فصل کو دیکھو)۔

فصل سندیہوین جگر کے کیرے کی سیان میں

یہ بیماری خاص بھیرون کو ہوتی ہے +
 اس بیماری میں بھیرون کے جگر کے اندر تھیلی میں کیرے پیدا ہو جاتے
 ہیں + پچی زمین کا چارہ کھانے سے یہ بیماری ہوتی ہے اگر ایسی زمین ڈھالو
 کر دیں + تو پھر وہاں کے چارہ کھانے سے کیرے نکلتے ہیں +
 یہ بیماری آہستہ آہستہ ہوتی ہے یعنی بھیر رفته رفته لاغر ہوتی جاتی ہے اگر
 کوئی اور ان پر ماتھہ رکھ کر دیا جاوے تو چمڑے کے نیچے کرکراہٹ کی
 آواز معلوم ہوتی ہے اول تو رنگ چمڑے کا تبدیل ہو کر بہت پھیکا پڑ جاتا ہے

اور اس کے اوپر کی اُون کمرور ہو جانے کی وجہ سے آسانی اوکھڑ آتی ہے اور
 کچھ روز کے بعد چمڑا بد رنگ ہو جاتا ہے اور اس پر زردی بال بال دیکھنے پڑتی ہے
 بین تھو تھن کے نیچے سوجن ہو جاتی ہے بلکہ کس قدر سوجن تمام بدن میں ہو جاتا ہے
 آنکھوں کی چمک جاتی رہتی ہے آنکھ کی سفیدی زرد ہو جاتی ہے پیٹھ دب جاتی ہے
 اور پیٹ بڑھ جاتا ہے پیاس بہت لگتی ہے بھوک زیادہ ہو جاتی ہے یعنی بھیڑ
 چارہ خوب کھاتی ہے اگر کھانتی ہے یہ کھانسی بھیڑ پٹھے میں کٹرے پیدا ہو جاتے
 کے باعث سے ہوتی ہے یہ کٹرے مثل بگر کے کٹروں کے نہیں ہوتے بلکہ
 سوت کے مانند پتلے ہوتے ہیں + دست جاری ہو جاتے ہیں کبھی شروع مرض
 سے اور کبھی کچھ عرصہ کے بعد اور وزیر وزیر بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ جانور
 کمزور اور دبا ہو کر جاتا ہے +

جب یہ بیماری لگے میں پیدا ہو تو بھڑوں کو اونچی اور برابر زمین پر لیجانا
 چاہئے جہاں بدبودار پھینکی گھاس نہ ہو بیمار بھیڑ کو سایہ دار اور سوکھے مکان میں
 رکھنا چاہئے اور نسخہ نمبر ۱ کو ایک یا دو دفعہ دن میں دینا چاہئے + کھانا سوکھا
 اور قوت دار ہو مثلاً وہ گھاس جو کہ اونچی زمین پر پیدا ہوتی ہے کھلاوین اور
 دانہ یا کھلی یا چاول کا ماڈ ٹھوڑا سا نمک ملا کر دین +

جو بھیڑ اس بیماری میں مری ہو اس کو چیر کر دیکھیں یہ علامتیں پائی جاوینگی
 رگبن گل گئی ہوگی چمڑا زردی بال اور پیٹ میں پانی کی علامتیں پائی جائیں گی جب دست
 نہیں ہوگا اور ٹھنکے کی صورت کے کٹرے پیٹ کی نالی اور چوتھے معدے اور آٹروں کے
 اوپر کے حصہ میں پائے جائینگے رگون میں بہت کم اور پتلا پھینکے رنگ کا خون ہوگا +

جس رین کے چارہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہو وہ زمین برابر اور ڈھالو
کر دی جائے اور چونا اور راکھ اور نمک وہاں ڈالا جائے تو یہ بیماری دور
ہو جائیگی ۔

فصل سو لھوین کھانسی مین

ہنگلی زبان مین اسکو کاشی کہتے ہین ۔

اس بیماری مین سانس لینے کی نالی اور اوسکی شانخون مین جو پھپھڑون
مین جا کر پھیلیتی ہین سو جن ہو جاتی ہے ۔ اگر علاج گلے کی سو جن کا نہ کیا جائے
تو یہ بیماری ہو جاسکتی ہے ۔ پھپھڑون کی سانس لینے کی نالی اور اوس کی
شانخون مین اس قسم کی سو جن ہونے کا یہ باعث ہے کہ اول مین باریک سوت کی
مانڈ کیڑے پیدا ہو جاتے ہین ۔

یہ بیماری پھپھڑون اور بھپھڑون کو اکثر ان کیڑون کے پیدا ہونے سے
ہوتی ہے اور ان کیڑون کے اٹھنے کے ساتھ یا اور کسی طرح پیٹ کے
اندر جا کر کیڑے بن جاتے ہین زیادہ عمر کے مویشیوں کو جب کھانسی کی بیماری ہوتی
ہے تو اکثر سردی کھانے اور بھگینے یا کسی اور ایسے سبب سے ہو جاتی ہے تب سے
گلا سمج جائے یا نکام ہو جائے ۔

زیادہ عمر کے مویشی مین اس بیماری کی علامتین مثل سوج جانے کے

ہوتی ہیں جسکا ذکر فصل چھٹے میں ہوا۔ پہلا دل بہت خشک اور کھڑکھری کھانسی ہوتی
 ہے سانس جلد جلد چلتی ہے اور اوسکے ساتھ سائین سائین کی آواز آتی ہے اگر
 حلق کے نیچے کان لگائیں تو یہ آواز بخوبی سنا دیتی تھوڑے عرصہ کے بعد رطوبت
 پیدا ہو کر کھانسی تیز ہو جاتی ہے تب سانس لینے میں خراہٹ ہو جاتی ہے
 اور کھانسنے میں ناک سے رطوبت اور تھوڑے بلغم نکلتا ہے پھر بے باکھیر کو
 بسبب پیدا ہو جائے کیڑوں کے جو کھانسی ہوتی ہے تو اونکی کھانسی کھس کھس
 ہوتی ہے اور بار بار اونٹھنی ہے اور کھانسی کے ساتھ کسیقدر آواز سائین سائین
 کی بھی آتی ہے کھانسنے وقت جانور اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ اوسکے اگلے
 پیر آگے کو بڑھ کر ہوتے ہوتے ہیں اور کنیاں باہر کو جھکی ہوئیں گردن نیچی ہوئی
 سر تھوڑا جھکا ہوا اس غرض سے کہ کھانسنے وقت تکلیف نہو اور بلغم کے ساتھ کیڑے
 نکلیں جانور وزرہ وزرہ بلا ہوتا جاتا ہے اور اکثر دو تین ہفتہ میں مر جاتا ہے
 جب یہ بیماری ایک جانور کو ہو تو گلہ کے اکثر جانور ونگو بھی ہو جاتی ہے +
 جب کوئی علامت کھانسی کی بڑی عمر کے مویشیوں میں پائی جائے تو فوراً
 علاج کرنا چاہئے + دوا ابلہ اوٹھانیوالی مثلاً نسخہ نمبر ۱۱ کو حلق کے نیچے اور گردن پر
 خوب ملا جائے یا لوہا گرم کر کے داغ دین اگر مرض سخت ہو تو دونوں باتیں
 کرنا چاہئیں پھر نسخہ نمبر ۲ جسکے دینے کی ترکیب نسخہ نمبر ۴ میں لکھی ہے دینا
 چاہئے اور جانور کو سایہ دار مکان میں رکھیں میلے اور ہند مکان میں ہرگز نہ باندھیں
 تاکہ سانس لینے کے واسطے اچھی ہوائ ملے اور چاول یا اسی کا مٹو
 یا ذکر کی سائی میں نسخہ نمبر ۱۲ کا سفوف ملا کر بن میں ایک یا دو دفعہ

دین اور اگر سردی ہو تو رات کو گل اوڑھا دین اور سوکھی گیاس نیچے بچھا دین
 آبلہ کا زخم ہر رکھنے کے لئے نسخہ نمبر ۵ زخم پر دو دفعہ دن میں ملتے رہیں + اس
 بیماری کے ساتھ کبھی کبھی مرض پھیپھڑے کی علامتیں جنکا بیان فصل چوتھی میں
 کیا گیا ہے ظاہر ہوتی ہیں + جب بھیڑ یا بچھڑون کو کھڑون کی وجہ سے کھانسی
 ہو تو نسخہ نمبر ۲ بچھڑون کو اور نمبر ۲۲ بھیڑون کو دینا چاہئے اور اون کی خوراک
 میں خوب نمک ملا کر دیتے ہیں + اگر بہت سے جانوروں کو ایک بارگی یہ بیماری
 ہو جائے تو بسکو ایک مکان میں بند کر کے اوسکا دروازہ کیسقدر بند کر دین
 اور مطابق نسخہ نمبر ۴ گندہک جلا کر دھونی دین اگر آدمہ گھنٹہ تک دھونی
 دی گئی ہو اور اس عرصہ کے بعد کھانسی زیادہ اٹھے تو مکان کا دروازہ
 کھول دین تاکہ ہوا کی آمد و رفت بخوبی ہو اور پھر اور دن دھونی دینا موقوف
 رکھیں +

فصل ششم میں

زہر دیا جاتا یا کھانا

زہر کھانے سے جو جانور مرتے ہیں یا تو زہر اتفاق سے خود چارہ کے
 ساتھ کھا جاتے ہیں یا کوئی شخص بدیتی سے اونکو کھلا دیتا ہے زہر دو قسم کا ہوتا
 ہے ایک تو وہ جو کہ نباتی ہوتا ہے اور دوسرا معدنی جو کہ کان سے لگتا ہے +
 ہندوستان میں چار لوگ اکثر جانوروں کو زہر کھلا دیتے ہیں اس مطالبہ سے

کہ اونکی کھال بٹائے کیونکہ ہندوستان میں یہ قاعدہ ہے کہ مردہ جانور اونکی
لاش گھوڑوں یعنی بھاگ پر پھینک دیتے ہیں اور اونکی کھال کے تھدار چار ہوتے ہیں
بعض ضلعوں میں چار لوگ زمینداروں کو بعض اس حق کے نذرانہ دیتے ہیں +

چار کھال نکال کر چمڑے کے بیوپاریوں کے ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں + اکثر جگہ چاروں
اور سوداگر دن میں قول اور اقرار اور کھاڑی ہو جاتی ہے اسمضمون سے کہ
اتنے عرصہ میں اس قدر کھالیں چار لاونگے اور سوداگر اس کے عوض اس قدر روپیہ
دینگے بلکہ یہ بھی دستور ہے کہ سوداگر لوگ چاروں کو کچھ روپیہ پیشگی دیدیتے ہیں اس وجہ
سے جب چاروں کو اس مدت میں کھالیں اس قدر نہیں ملتیں جس قدر اونکو درکار
ہیں تو وہ جانوروں کو زہر کھلا دیتے ہیں یہ لوگ اکثر خود زہر دیتے ہوئے یا اپنی
جوار و چکون کے ہاتھ سے دلاتے ہوئے پکڑے گئے ہیں +

طریقہ زہر دینے کا یہ ہے کہ زہر کو تھوڑے سے گھی یا آٹے میں ملا کر کھلایا اور
کسی درخت کے پتے میں لپیٹا کر بونیشی کے منہ میں دیدیتے ہیں یا چارہ کھانے
کے وقت اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ چارہ کے ساتھ اس کو بھی
کھا جائے +

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چراگاہ میں جہاں کہیں اچھا چارہ دیکھتے ہیں دوسرے
زہر چھڑک دیتے ہیں +

تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جانور کے بدن میں کسی جگہ پر تیز نوکدار آکے سے کھال
کے نیچے چھید کر کے زہر ڈال دیتے ہیں یا گھبر کی راہ یا پیشاب کی راہ میں زہر ڈال
دیتے ہیں +

زہر جو اکثر استعمال میں لاتے ہیں وہ ٹھکریا ہرنال ہے بعض مرتبہ وہ
 نہر جو کہ نباتی ہوتا ہے مثل دھتورہ یا میٹھا تیلک یا مدار یا کچلا کام میں لاتے ہیں
 سنا گیا ہے کہ بعض مرتبہ چارون کو سنگھیا سوداگر لوگ دیتے ہیں + جب چھپک کی
 بیماری جانور دن میں پھیلی ہو اور وقت چارون کو زہر کھلانے کا خوب موقع
 ہاتھ لگتا ہے کیونکہ شبہ نہیں کرتا ہے کہ ہمارے جانور کو زہر دیا گیا ہے + چار
 لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ چھپک کی بیماری اڑ کر لگتا ہے والی ہے اس واسطے چارون
 نے ایک دفعہ یہ تدبیر کی کہ ایک مردہ جانور کے معدہ اور انتڑیوں کی لالیش
 جو کہ چھپک کی بیماری سے مراد دوسری گانو کی چراگاہ میں پھینک دی تھی
 تاکہ وہاں بھی چھپک کی بیماری پھیل جائے اور کھال ہاتھ لگے لیکن یہ مرتبہ
 مویشی ریٹڈی کے درخت کے پتے یا بیج کھا لیتے ہیں اور قحط سالی میں زہر ملی
 گھاس وغیرہ کھانے سے بیمار ہو جاتے ہیں +

جب گائے یا بیل زیادہ زہر کھاتا ہے تو یکایک بیمار ہو جاتا ہے تھمر تھرتا ہے
 پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے جبکہ باعث درد اپنے پیٹ میں سینگ یا پچھلے پیروں کو
 مارتا ہے اور گردن پھیر کر پیٹ کی طرف بار بار دیکھتا ہے منہ سے جھاگ بہتا ہے
 پیاس بہت معلوم ہوتی ہے دوسرے جاری ہوئے بین خون بھی دست میں آتا ہے
 اور اکثر دو گھنٹہ سے چار گھنٹہ کے اندر مر جاتا ہے + جلدی یا دیہ میں مرنا مقدار
 اور قسم زہر پر منحصر ہے +

چونکہ زہر اکثر بہت ماکھلایا جاتا ہے اس واسطے علاج سے کم فائدہ ہوتا ہے
 اور مالکان مویشی کہ پاس ۲۵۰ ڈراجر سے زہر کا درجہ بہترین موتی +

جب کسی مالک مویشی کو شبہ ہو کہ اس کے مویشی کو زہر دیا گیا ہے تو چاہئے کہ جانور کے مرنے کے بعد چوتھے معدہ یعنی چستہ اور انٹریون کے شروع حصہ کی آلائش اور ایک ٹکڑا معدہ کا ایک انٹری کا خصوصاً وہ جو کہ چستہ سے ملا ہوتا ہے کا ٹکڑا ایک بڑی بوتل میں رکھ کر خوب تیز ہندوستانی شراب اوسمین بھر دے اور خوب مضبوط ڈاٹ لگا کر امتحان کے لئے بھیج دے + صاحب مجسٹریٹ اور ضلع کے ڈاکٹر صاحب اس کی بخوشی مدد کریں گے کہ کس طرح بوتل امتحان کرنے والے صاحب کے پاس روانہ کریں +

جب جانور کم زہر کھا گیا ہو اور علامتیں بھی کم ہوں تو نسخہ نمبر ۱۳ فوراً دینا چاہئے اور اسی کا مائڈ کھلاوین جب تک پیٹ کا درد نہ جائے اور دست بند نہ ہو وین تب تک ہرگز پانی نہ دینا چاہئے +

بیمار جانور کو کھانے کے واسطے کھلی کوپکا کر اس کے ساتھ چوکر کی سامی دینا چاہئے اور ایک یا دو روز کے بعد ہری گھاس کھلاوین لیکن سخت گھاس ہرگز نہ دین +

فصل اٹھارہوین نسخہ جات جلاب مین نمبر

سفوف جا لگوٹا ————— قیشہ ۵۰

نمک یعنی کھانے کا لٹا یا بسم یعنی دست آئینا نمک ————— مین پشاک

یہ جلاب چاول کے آدھ سیر گرم ہانڈین ملا کر قبض کی حالت میں دین +

مکمل

سفوف گندھک ————— ایک چھٹانک

السی کاتیل ————— دو چھٹانک

چاول کا گرم ہانڈ ————— آدھ سیر

یہ جلاب ہے + بعد جلاب کے اگر دست جاری کھانتو ہو اس نسخہ کو دیا +

مکمل

السی کاتیل ————— ایک

سفوف گندھک ————— دو چھٹانک

سفوف سوٹھ ————— سو اٹالہ

یہ جلاب سخت ہے چاول کے آدھ سیر گرم ہانڈین ملا کر پلوین + پیسے واسے

آدھ وزن ان دواؤں کا کافی ہے +

مکمل

نک ————— چھ چھٹانک

سفوف گندھک ————— سو اٹالہ

سفوف گندھک ————— پانچ اٹالہ

سفوف سوٹھ ————— اڑھائی ٹولہ

سفوف گندھک ————— دو چھٹانک

سفوف گندھک ————— ایک سیر

اس جلاب کا بھیڑ کے واسطے چٹا حصہ کافی ہو گا +



اپس سالٹ یعنی دست آئینا نک یا کمانا نک ----- دو چٹا نک

سفوف گندھک ----- ڈیڑھ چٹا نک

سفوف سوٹھ ----- سوالہ

راب ----- ڈیڑھ چٹا نک

یہہ ملائم جلاب ہے + سب دواؤں کو دوسیر گرم پانی میں ملا کر اور ٹھنڈا کر کے پلاوین +



اپس سالٹ یا نک ----- چھ چٹا نک

مہیر ----- پاؤ چٹا نک

ای کی کاس ----- دو چٹا نک

سفوف سوٹھ ----- پاؤ چٹا نک

ہندوستانی شراب ----- ایک چٹا نک

یہہ نیز جلاب ہے + دوسیر گرم پانی میں سب دواؤں کو ملا کر گٹنا پلاوین بھیجے +

کے واسطے آدھا کافی ہے اور بھیڑ کے واسطے چٹا حصہ +

تسخیرات دافع بنجار



کا فو ----- نو ماشہ

شورہ ————— ایک تولہ
 ہندوستانی شراب ————— آدھی چھٹانک
 پہلے کا فور کو شراب میں ملاوین بعد اسکے شورہ کو ڈالیں اور ایک سیر ٹھنڈے
 پانی میں ملا کر پلاوین +



شورہ ————— سوا تولہ
 نمک ————— اڑھائی تولہ
 سفوف چلایتہ ————— اڑھائی تولہ
 راب ————— ڈیڑھ چھٹانک
 ان سب چیزوں کو آدم سیر پانی میں ملا کر پلاوین +



کچا فور ————— نو ماشہ
 شہدہ ————— نو ماشہ
 سفوف بیخ دہتورہ ————— ساڑھے چار ماشہ
 ہندوستانی شراب ————— آدھی چھٹانک
 یہ پانی کا فور کو شراب میں ملا کر شورہ اور بیخ دہتورہ کی مدد میں اور آدم سیر پانی
 کے ساتھ ملا کر پلاوین +

نسخہ جات دوا واسطے لاسطاعت کے

مکمل

نمک ————— تین چھٹانک
سفوف سوئمہ ————— دو چھٹانک
سفوف کرڑو ————— ایک چھٹانک
جب جانور کو بخوک نہ لگے آدمی چھٹانک ہر ایک کا نیک ساتھ مویشی کو کھلاوین +

مکمل

سفوف ترمہ ————— ایک چھٹانک
سفوف سونف ————— دو چھٹانک
نمک ————— دو چھٹانک
جب مویشی کو بخوک نہ لگے چارم حصہ اس نسخہ کا ایک خوراک +

مکمل

سفوف سوئمہ ————— سوا تولہ
سفوف چرایتہ ————— سوا تولہ
سفوف کالی مرچ ————— سوا تولہ
سفوف اجوائن ————— سوا تولہ
نمک ————— ایک چھٹانک

سب دوائوں کو خوب ملا کر چارم حصہ راب اور گرم پانی میں ملا کر پلاوین +

مکعبہ ۱۱

سفوف کمر یا مٹی ————— ایک چٹانک
 سفوف کتقہ ————— آدھی چٹانک
 سفوف سوٹھ ————— سوا تولہ
 افیون ————— ساڑھے چار ماشہ
 ہندوستانی تھریب ————— ایک چٹانک
 پانی ————— ڈیڑھ پاؤ
 سب کو خوب ملا کر بھٹیر کو ایک سے دو چٹانک تک صبح و شام دین اور بچھڑو کو
 اس سے دو چند پلاوین *

مکعبہ ۱۲

ہندوستانی تھریب ————— آدھی پاؤ
 سفوف سوٹھ ————— ایک چٹانک
 سفوف کتا یا پرہیز ————— سوا تولہ
 ان سب کو آدھ سیر گرم پانی میں ملا کر جوان مویشی کو پلاوین اور بچھڑے کو
 آدھا کائی ہوٹا *

مکعبہ ۱۵

نرگس ————— چھ ماشہ
 سفوف مہیرا کسین ————— ڈیڑھ ماشہ
 پیکر اور ملا کر روز مرہ ایک تہہ بھٹیر کو کھلا دین *

سفوف پیرا کس

سقف پرانی سید الاول

یہ بہت اچھی طاقت لائے گی۔ اس کے آدھ سیر پاؤں کے پیچ میں لاکروین 4

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{...} \\ \text{...} \end{array} \right.$$

وہاں سے آکر کراچی پہنچا۔

شیخ محمد اسحاق صاحب

15

[Handwritten signature]

سفوف گناہ تک ————— ایک تحریک

آدم سیرگرم پانی میں لگا کر پانچ چھ دن برابر دیا جائے نہ

19

١٠٠

مسئله فی الجمله

سفر گاہِ جہان

[illegible]

تین چار روز تک ایک یا دو دفعہ دن میں دیا جائے +

نمبر ۲۰

تیل نارپین ————— ایک چمٹا تک

تیل السی ————— تین چمٹا تک

ایک سیر گرم پیچ مین ملا کر پلاوین دوسرے تیسرے دن اسطرح دیتے رہیں +

نمبر ۲۱

نمک ————— چھ ماشہ

سفوف ہیرا کیس ————— ڈیڑھ دانہ

اسکا سفوف ملا کر روزانہ پھیر کو دین +

نمبر ۲۲

تیل السی ————— ایک چمٹا تک

تیل نارپین ————— پانچ چمٹا تک

ملا کر واسطے دین کر سٹے کیردن کے پھیر کو پلاوین +

نستہ جات ادویہ قالیض

نمبر ۲۳

سفوف نیلا تھو تھاب ————— ساڑھے چار ماشہ سے نو ماشہ تک

پانی آدھ سیر ملا کر مویشی کو پچش کی بیماری میں جو کہ بہت روز سٹے ہو دیا

مذہب ۲۳

سفوف کھریا مٹی ————— پوسنے چار تولہ ^{۳۰}

پا اس کا گوند ————— پون ^{۳۱} تولہ

افیون ————— ساڑھے چار ماشہ

سفوف چربایتہ ————— سوا تولہ ^{۳۲}

سب کو اچھی طرح پسیر ایک پٹٹا نک ہندوستانی شراب میں ملا دین اور ایک سیر

چاول کے مانند میں ڈال کر واسطے بند کرنے دستوں کے پلاوین +

مذہب ۲۴

سفیدہ ————— ڈیڑھ ماشہ

سفوف کھریا مٹی ————— اڑھائی تولہ

افیون ————— پون تولہ

خوب گاڑھے مانند میں ملا کر دو مرتبہ دن میں واسطے دور کرنے مرض بچیش کے

کھلاوین +

مذہب ۲۵

سفوف نیلا تھوٹھا ————— ڈیڑھ ماشہ سے تین ماشہ تک

پانی ————— ایک پاؤ

ملا کر بھیکرو دین +

نمبر ۲۶

سفوف کھریاٹی ————— ایک چٹناک
 سفوف کتھا ————— اڑھائی تولہ
 سفوف سوچھہ ————— سوا تولہ
 افیون ————— ساڑھے چار ماشہ
 ہندوستانی شراب ————— ایک چٹناک
 پانی ————— ڈیڑھ پاؤ
 خوب ملا کر بھتر کو صبح و شام ایک یا دو چٹناک کھلاوین اور بھترے کو اس سے
 دو چند پلاوین *

نمبر ۲۷

سفوف کھریاٹی ————— سوا تولہ
 افیون ————— ڈیڑھ ماشہ
 سفوف ————— یونہی چینی
 سبکو ملا کر دودھ یا السی کے ماڈ میں بھترے کو پیش کے مرض میں دین اور بھتر
 کے بچہ کو تیسرا حصہ دینا چاہیے *

نمبر ۲۸

سفوف، افیون ————— ایک کائی
 سفوف کھریاٹی ————— ساڑھے چار ماشہ
 سفوف کٹرو ————— ساڑھے چار ماشہ

سفوف سوختہ سارے عایات

بھٹیر کو جبکہ دست ہوتے ہوں اسی کے گرم پانی میں ملا کر دینا چاہئے +

مکتبہ

اگاسے کی دوائیں

سفوف کھراٹھی دو پستانک

سفوف کونلا اڑھائی تولہ

سفوف پتنگری سرد آبلہ

سفوف نیلا تھو تھا سواتور

ان سب کو لاکر پیس ڈالیں اور گھاؤ پر چھپک دین +

مکتبہ

طوطیا کا موم

نیلا تھو تھا سارے چار اشہ

تیل ٹارپین سارے چار اشہ

تیل اسی دو پستانک

موم آدھ باؤ

موم کو تیل میں گھلا کر تیل ٹارپین اور نیلا تھو تھا ملا دین جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے +

یہ مرہم خراب زخموں پر لگایا جاتا ہے +

آدھ سیر

پانی

یہ پانی زخم کو اچھا کرتا ہے

پھٹکری کا پانی نمبر ۳

نواشبہ

پھٹکری

دو چھٹا تک

راب

آدھ سیر

پانی

گھول کر پلاوین +

نسیجات خون صاف کرنیوالی دواؤں کے
نمبر ۳۶

سوا تولہ

مصیر

پون تولہ

سفوف ہیرا کیس

سوا تولہ

سفوف سونٹھ

سبکو سفوف کر کے ڈیزہ چھٹا تک راب و آدھ سیر گرم دتیلے مانڈمین ملا کر دوسرے

تیسرے دن پلایا کریں +

نمبر ۳۷

اڑھائی تولہ

سفوف گندہک

پون تولہ

سفوف شورہ

سفوف سوختہ ————— اڑھائی تولہ

ایک یاد و دفعہ دن میں مانڈ کے ساتھ ملا کر دنیا چاہئے +

نمبر ۱۸

نمک ————— اڑھائی تولہ

سوزف گندک ————— اڑھائی تولہ

موشی کسے واسطے عطر دواسے جو پیر اور پکھنیز ————— واسطے آدھواں تنہ مانڈین

دنیا چاہئے +

تسوجات ادویہ مقوی

نمبر ۱۹

تیل نارپین ————— ڈیڑھ چھٹانک

تیل السی ————— ڈیڑھ چھٹانک

گرم مانڈ ————— ایک پاؤ

یہ دوا بہت فائدہ مند ہے +

نمبر ۲۰

نوسادر ————— نواشے سے ایک تولہ تک

پانی ————— ایک پاؤ

یہ بھی بڑی مفید ہے +

مکتبہ ۳۱

ہندوستانی شراب ————— دو چھٹانک سے تین چھٹانک تک

سفوف سوٹھ ————— سوا تولہ

سفوف کالی مرچ ————— سوا تولہ

راب ————— ڈیڑھ چھٹانک

ملا کر آدھ سیر گرم پانی میں دین +

مکتبہ ۳۲

سفوف تمباکونشک ————— سوا تولہ

راب ————— دو چھٹانک

گرم پانی ————— ڈیڑھ پاؤ

ملا کر دین +

مکتبہ ۳۳

دہتورہ کی بیج کا سفوف ————— ساڑھے چار ماشہ

کافور ————— نو ماشہ

ہندوستانی شراب ————— دو چھٹانک

کافور کو شراب میں ملا کر دہتورہ کو ملاوین اور ایک سیر گرم مائیں پلاوین +

مکتبہ ۳۴

تیل ٹاپین ————— نو ماشے سے ایک تولہ تک

کڑوا تیل ————— آدھ پاؤ

خوب ملا کر چاول کے گرم مٹھن پلاوین
نمبر ۴۵

تیل السی ————— ایک پاء

افیون ————— ایک ٹولہ ڈیڑھ ماشہ

ایک سیر گرم مٹھن ملا کر پلاوین +

خارش کا مرہم
نمبر ۴۶

تار کا تیل
تیل ٹارپین
کڑوا تیل
ہموزن —————

گندھک کا سفوف آنا ملاوین کہ وہ مرہم سا ہو جاوے + مرہم خوب رگڑ کر دوسرے
روز دو تین مرتبہ دن میں مالش کریں +

نمبر ۴۷

کڑوا تیل ————— ایک سیر

شنگرف ————— پاؤ تولہ

تیل کو آگ پر گرم کر کے اور شنگرف کو خوب سفوف کر کے ملاوین اور گرم ہی
لگاوین +

زخمون کا پکھا ہا
مذنب ۸

واسطے ٹوٹے ہوئے سینک کے

موٹے کپڑے پر نار کو پکھا کر ٹوٹے سینک پر لگا دین

مذنب ۹

کافور ————— ایک حصہ

تیل ٹارپین ————— پاؤ حصہ

میٹھا تیل ————— چار حصہ

خوب ملا کر زخموں پر لگا دین اور جو انگور اوپنچا ہو گیا ہو نیلا تھوٹھے کا سفوف لگانا چاہئے

مویشی اور بھیڑ کے پانوں کے زخم کے واسطے بہت مفید ہے +

مذنب ۵۰

کڑوا تیل —————

تیل ٹارپین —————

ملا کر لہین +

آبلہ اور ٹھانی کی دوائیں
مذنب ۵۱

تیلیا کمی ————— ایک حصہ

السی کا تیل ————— چھ حصہ

موم ————— چھ حصہ

موسم پھلزار تیل میں ملا دین اور بعد اسکے کھیون کا سفوف کر کے ڈال دین :-

نمبر ۵۲

تیل جا لگو :- پاؤ چھٹانک

کرڑا تیل :- آدھی پاؤ

نوب ملا کر لگا دین +

نمبر ۵۳

رائی کا سفوف :- ڈیڑھ چھٹانک

تیل مار پین :- پاؤ چھٹانک

کرڑا تیل گرم کیا ہوا :- پاؤ سیر

خوب ملا کر لگا دین +

نمبر ۵۴

جوین اور کلنیون کی دوا

یٹھنا تیل :- ایک سیر

سفوف گندہک :- ڈیڑھ چھٹانک

مار کا تیل :- آدھی چھٹانک

تیل مار پین :- پاؤ چھٹانک

سب کو ملا کر جوین اور کلنیون کے مقام پر لگا دین +

سینک کرنگی دوا

مذہب ۵۵

گمیل یا غلائل گرم پانی میں ڈبو کر اور پھونک کر پاؤں گھٹنے سے آدھے گھنٹہ تک سینکین
مگر احتیاط رہے کہ وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جاوے بعد سینکے کے خشک کپڑے سے
پونچھیں اور اس نسخہ کو ملین +

کرٹا تیل _____ چار حصہ
تیل ٹارپین _____ دو حصہ

دھونی کی دوا

مذہب ۵۶

تھان کی جگہ گندھک کو کرچھے یا کسی لوسہ کے برتن پر رکھ کر آگ پر جلاوین
اور دروازہ کو کسی قدر بند کر دیں جب تک جانور کھانسنے لگے +

مذہب ۵۷

ایک جانور کے دھونی دینے کے واسطے پہلے ترکیب ہے گندھک یا
ہمار کو کسی لوسہ کے برتن میں رکھ کر تیل یا گاسے کے سامنے آگ پر رکھیں
تاکہ دھواں اوسکا سانس لینے کی راہ چھیٹھڑے میں جاوے مگر یہ خیال
رکھنا چاہئے کہ دھنویں کے ساتھ ہوا بھی چھیٹھڑے میں جاتی رہے ورنہ
جانور کے مرجانے کا اندیشہ ہے +

پلٹس نمبر ۵۸

جو کہ بقدر ضرورت گرم پانی مین ملا کر بیسی کی طرح بناوین اور کپڑے پر
بچھا کر میٹھا تیل ڈالکر زخم پر لگاوین اگر زخم خراب ہو تو سفوف کو سٹکے کا پلٹس
چھٹک کر زخم پر لگاوین اور بار بار بدلتے رہیں +

نمبر ۵۹ مانڈ

السی کا مانڈ

السی ————— ڈیڑھ پاؤ

پانی ————— چار سیر

خوب جوش دیکر آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں ایک گھنٹہ تک اس کے بعد کپڑے
مین چھان لین اور ٹھنڈا ہونے پر نمک ملا کر دین +

نمبر ۶۰

چاول کا مانڈ

چاول ————— تین پاؤ

پانی ————— پانچ سیر

ڈیڑھ گھنٹہ تک جوش دین اور پھر کپڑے مین رکھ کر چھان لین اور ٹھنڈا
ہونے پر نمک ملا کر دین +

طرریقہ بنانے اور دینے پچکاری کا

ایک فٹ لمبا اور آدھ انچ موٹا بانس لیکر اوسکے سر وں کو تراش کر گول کر دین بعد اوسکے ایکسچمڑے کی تھیلی حسین ڈیڑھ سیر پانی آوسے یا ایسی کہ ڈیڑھ فٹ لمبی اور چار یا پانچ انچ چوڑی ہو لیکر اوسکے نیچے کے سرے پر ایسا سوراخ کریں کہ بانس کا سر اس میں جا اوسے بعد اوسکے خوب مضبوط باندھیں تاکہ پانی نہ نکلے ہاوسے ۴ بوقت دینے پچکاری کے بانس پر تیل لگا کر جانور کی دم کے نیچے ڈالیں اور ایک ہاتھ سے تھامنے رہیں اور دوسرے ہاتھ سے تھیلی کا کھلاؤ دامنہ پکڑ کر جانور کی پیٹھ سے اونچا اٹھاویں اور کسی دوسرے آدمی سے کہیں کہ وہ دوا اوتی تھیلی کے اندر ڈالے اس ترکیب سے دوا آسانی سے آنتوں میں چلی جائیگی ۴

ملاکیم پچکاری

۴۰ سیر گرم پانی میں تھوڑا سا بون اور ایک باڈیڑھ چھٹا نمک، کڑوا تیل یا زرد سب ترکیب نسخہ نمبر ۴۱ سے کریں ۴

السی کا گرم ہاتھ ————— دوا یاقین سیر

نمک ————— آدھی چٹانک سے ایک چٹانک تاکہ۔
تیل ٹارپین ————— آدھی چٹانک

خوب ملاوین اور مطابق ترکیب نسخہ نمبر ۴۴ وال دین +

نمبر ۴۴

پہچکاری دست و کنے کی

چاول کا مائٹ ————— ایک سیر
افیون ————— پون تولہ

خوب ملا کر حسب ترکیب اوپر لکھی ہوئی نئے کرین +

نمبر ۴۵

کپڑے دفع کرنیکی پکاری

یٹھا تیل ————— آدھ سیر
تیل ٹارپین ————— آدھی چٹانک

ملاوین اور گرم کر کے دویم کے نیچے یعنی تعد کی راہ دین +

نمبر ۴۶

ترکیب چھیدنے کی

جس مقام پر سوا چھیدنا منظور ہو وہاں پر پون انچھ کے موافق تیز پھرنی سے

چیمپین اور اوسے کے مقابل دو یا تین انچھ کے فاصلے پر دوسرا شگاف کریں اور سوئی کے ناکے میں رسی یا گھوڑے کے بالوں چوٹی سے گوندھ کر پرو دین اور ایک شگاف کی طرف سے داخل کر کے دوسرے شگاف کی طرف سے نکالیں اور اوسکے دونوں سرے ملا کر چڑے سے کچھ فاصلہ پر گرہ لگا دین اور اوسکے اوپر تیل کا غور آمیز مطابق نسخہ نمبر ۴۴ کے لگا دین تاکہ کبھی نہ بیٹھنے پاوے +

اور جب کہ منہ پر لگانا منظور ہو تو اوسکی ترکیب بہت سہل ہے بغیر شگاف کئے سوئی کو منہ ڈورا ایک طرف سے جمبہ گردہ دوسری طرف کو نکال لیں +

ترکیب دوا پلاسنے کی

چاہئے کہ ایک درگاہیل کے بائیں طرف کھڑا ہو کر اوسکے سر کو اوپر اٹھاوے اور دوا پلاسنے والا داہنی طرف کھڑا ہو کر ہیل کے منہ کے داہنے کوٹے میں بائیں ہاتھ کی دو انگلیاں ڈال کر اوسط طرف کے گال اور ہونٹ کو باہر کھینچے بعد اوسکے دوا کی بوتل کو داہنے ہاتھ میں لیکر تھوڑا تھوڑا پلاوین ۲۰ دقیقہ سب پی جاوے + خصوصاً اون جانورون میں کہ جبکہ منگے میں بیماری ہے ہے بہت سی اکٹھی دوا نہ ڈالیں اور چھانور کھانے یا ارادہ کھانسنے کا کرے اوسکا برھیوڑ دین تاکہ وہ اپنا سر نیچا کر کے کھانسنے ورنہ سانس لینے کی نالی میں دوا چلے جائے گا اندیشہ ہے اور جانور کے مرجانے کا

نڈر ہے + دو اپلاسنے کے واسطے دھات کی بوتل بشکل عام بوتلوں کے
 زوننی چاہئے اگر نہ ملے تو عام بوتل سے کام نکال لین گراعتیاد رہے
 کہ دانت کے نیچے آکر ٹوٹنے نہ پاوے +

دستخط جے۔ ایچ۔ بی۔ میلن
 انسپیکٹنگ ڈیپارٹمنٹ سرجن
 فوج اعظم بمبئی۔

کلکتہ
 تاریخ ۷۔ نومبر ۱۹۱۷ء

س م ج

८२२४

५१९

This book was taken from the Library
on the date last stamped. A fine of
1 anna will be charged for each day
the book is kept over time.

--	--	--	--

